

2893

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ГИДРОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ"

ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ

СОФИЯ 1000 - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
"КИРИЛ И МЕТОДИ" - ОТДЕЛ "ДЕПОЗИТ" - 6 бр. да се носи

БЮЛЕТИН

ЗА ВРЕМЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

1 - 10.X.1983 г.



СОФИЯ

1983

ПРОГНОЗА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 12 ДО 16 ОКТОМВРИ

През първия ден ще има променлива облачност, на отделни места ще превали дъжд и вятърът ще се усили. През останалите дни ще преобладава слънчево време.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11°C ; към $14.X$ в отделни котловини ще достигнат около 0°C , при което ще се образуват слани. Максимални температури - между 17 и 22°C , а през втората половина - до 25°C .

Г.Петрова

I ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО

1.СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА. На 1 и $2.X$, в резултат на пренос на студен въздух от северозапад и североизток, над нашата страна се получи конвергенция. Времето беше облачно с превалявания от дъжд и понижение на температурите с $10-12^{\circ}\text{C}$. Вследствие на стихване на вятъра, повишаване на налягането и изясняване, на $3.X$ се образуваха слани.

Поради пренасяне на топъл въздух от запад-югозапад в системата на антициклон от 4 до $9.X$ времето беше слънчево и топло. През нощта на $10.X$ с умерени северозападни ветрове нахлу хладен въздух. Заоблачи се, превали дъжд и температурите слабо се понижиха. През деня времето бързо се подобри от запад на изток - валежът спря, облачността намали и над западната и централната част от страната беше слънчево.

2.ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. През повечето дни на десетдневното средните денонощни температури бяха с 1 до 3°C по-високи от нормата. Само на 2 , 3 и $10.X$ бяха по-ниски от тях - с около 1 ($10.X$) до 8°C ($2.X$). Най-високите средноденонощни температури - между 17 и 22°C , в Русе $22,8^{\circ}\text{C}$, по високите полета на Югозападна България около 16°C - бяха измерени на 6 и $7.X$, а най-ниските - между 5 и 9°C , Петрич $13,2^{\circ}\text{C}$ - на $2.X$.

Най-високите максимални температури - между 27 и 32°C , в котловините на Югозападна България между 24 и 27°C , Русе $34,6^{\circ}\text{C}$ - бяха регистрирани на 6 и $7.X$, а най-ниските минимални - между -1 и 4°C , в отделни котловини до -2°C - на $3.X$.

Средните десетдневни температури на повечето места от Северна България и в Югозападна България са до 2°C над нормата, а в останалите места - до 1°C под нормата.

3.ВАЛЕЖИ. Дъждове паднаха в началото и в края на десетдневното. В Северозападна и Южна България (без Бургаски и Ямболски окръг) десетдневните валежни суми не надхвърлиха 12 л/м^2 (до 80% от нормата). В останалите райони количеството на валежа - между 14 и 30 л/м^2 , Сливен 33 л/м^2 , Малко Търново 36 л/м^2 - беше най-често от 100 до 150% , Ямбол 180% , Сливен 220% .

4.ОСОБЕНИ ЯВЛЕНИЯ. На 1 , 2 , 9 и $10.X$ в много райони от страната духаха силни и бурни ($16-20 \text{ м/сек.}$) северни-северозападни ветрове. На $3.X$ при стихване на вятъра в много райони от страната се образуваха слани.

II СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА. В началото на десетдневното много места в страната паднаха неголеми дъждове. Те повишиха овлажнението на почвата до умерено, което впоследствие се намали до слабо. Състоянието на почвата в цялата страна бе подходящо за обработка.

Продуктивната влага в слоя 0-10 см (зоната на засяването на семената) в по-голямата част на страната бе между 12 и 20 мм – достатъчна за нормално поникване на семената от зимните житни култури. В някои райони, главно в Североизточна България и на отделни други места, тя бе по-малко от 10 мм – недостатъчна за бързо поникване. В еднометровия почвен слой количеството и бе твърде разнообразно, но, общо взето, малко – общият запас влага бе предимно между 60 и 70 % от ППВ.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ. Последните етапи от доузряването на късните земеделски култури и поникването на рано засятите есенни посеви протичаха при променливи, но сравнително благоприятни агрометеорологични условия. В началото на десетдневното топлинните постъпления бяха понижени и временно оказваха известно задържащо влияние. На 3.X сутринта в отделни райони на страната (предимно затворените котловинни полета на Западна България) се образуваха слаби до умерени слани, които обаче не нанесоха съществени поражения върху късната зеленчукова продукция. През останалите дни топлинните условия бяха около и над нормалните и само в последния ден отново се понижиха. Общо за десетдневното те бяха близки до нормалните за периода.

Независимо от тези промени през десетдневното на пълно доузрява почти всички късни земеделски култури и продължи масовото разпукване на кутийките при памука. В отделни райони на страната при рано засятите есенни посеви поникнаха. Общото състояние на поникващите посеви бе добро и много добро.

Трайните насаждения преминаха към последните етапи на развитието си, към последните степени на узряване и на най-късните сортове овощия и грозде. Започна листопада на овощните дървета.

3. ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ. Валежите в началото на десетдневното временно нарушиха нормалния ход на полските работи. Впо-

следствие условията за работа на полето отново станаха много добри и прибирането на реколтата и сеитбата на есенниците продължиха с ускорен темп в цялата страна.

Съставили: Г.Петрова, О.Гаврилов, Н.Витанов,
Ст.Николов

СРЕДНИ ДЕСЕТИДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА
ЗА ПЕРИОДА 1-10.X.1983 г.

СТАНЦИИ	Средни десетидневни температури	Норма	Отклонение от нормата
ВИДИН	15,2	14,0	1,2
МИХАЙЛОВГРАД	14,9	14,8	0,1
ВРАЦА	15,2	14,4	0,8
КНЕЖА	14,0	13,9	0,1
ЛОВЕЧ	14,3	14,8	-0,5
ПЛЕВЕН	15,2	15,1	0,1
ТАБРОВО	13,5	13,0	0,5
В.ТЪРНОВО	13,1	15,2	-2,1
РУСЕ	15,8	15,0	0,8
СИЛИСТРА	15,6	14,4	1,2
ТЪРГОВИЩЕ	14,7	13,6	1,1
ШУМЕН	13,9	13,6	0,3
ТОЛБУХИН	13,4	13,1	0,3
ВАРНА	14,8	15,6	-0,8
БУРГАС	15,4	16,6	-1,2
ЯМБОЛ	15,1	14,9	0,2
СЛИВЕН	14,3	14,9	-0,6
СТ.ЗАГОРА	14,9	14,9	-0,7
ХАСКОВО	15,2	15,6	-0,3
КЪРДЖАЛИ	14,7	15,5	-0,7
РАЙКОВО	10,2	15,4	-0,7
ПЛОВДИВ	15,6	10,9	0,6
ПАЗАРДЖИК	15,6	15,0	0,7
БЛАГОЕВГРАД	15,1	14,9	-0,7
ПЕТРИЧ	17,4	15,8	1,6
СОЗИЯ	14,0	12,2	1,8
ПЕРНИК	13,0	12,6	0,4
КОСТЕНТИЛ	13,2	13,6	-0,4
ЧЕРНИ ВРЪХ	3,3		
ВР.МУСАЛА	0,6		

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА ПЕРИОДА 1-10.X.1983 г.

СТАНЦИИ	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВИДИН	Максимална	22,2	14,3	21,5	25,0	27,2	30,5	22,8	21,6	26,0	18,4
	Средна	16,8	8,0	13,2	17,8	18,2	19,4	15,0	14,5	17,2	12,5
МИХАЙЛОВГРАД	Минимална	13,8	6,3	1,2	7,8	12,8	9,4	15,0	8,2	8,9	8,0
	Максимална	23,5	15,6	20,4	25,0	27,0	29,6	25,8	23,6	27,0	19,2
ВРАЦА	Средна	16,2	6,2	13,5	16,5	17,8	18,5	16,8	15,0	16,5	12,5
	Минимална	9,5	2,5	1,2	9,5	9,2	5,7	6,8	3,0	3,3	5,0
КНЕЖА	Максимална	21,5	11,5	17,6	22,4	24,6	29,3	23,7	22,0	25,2	17,2
	Средна	15,0	7,0	13,5	17,2	18,5	20,0	16,5	16,0	17,8	10,8
ЛОВЕЧ	Максимална	24,1	12,0	19,0	23,6	26,7	29,5	25,1	23,7	26,1	19,8
	Средна	14,2	6,5	10,0	17,0	16,8	17,8	15,3	15,0	16,2	10,2
ПЛЕВЕН	Максимална	25,4	13,2	19,6	23,1	26,6	31,7	25,4	24,0	27,2	18,5
	Средна	14,2	6,0	10,0	16,9	17,8	19,8	17,0	14,5	16,5	10,8
ТАБРОВО	Максимална	24,5	13,5	19,0	23,5	26,5	30,5	26,0	24,0	26,5	19,5
	Средна	14,0	6,8	11,8	17,2	18,0	19,5	15,5	16,0	17,5	12,5
В.ТЪРНОВО	Максимална	22,0	9,0	15,5	19,5	22,2	(28,0)	22,0	22,5	22,7	16,0
	Средна	11,5	6,5	9,0	13,5	16,2	(19,5)	(15,5)	15,5	15,2	9,0
РУСЕ	Максимална	23,4	11,3	17,3	21,4	24,5	30,0	24,3	24,0	26,6	16,8
	Средна	13,2	5,8	8,2	14,8	15,5	17,5	14,8	14,8	16,0	10,0
СИЛИСТРА	Максимална	22,2	14,7	19,7	24,1	27,9	34,6	28,8	27,0	27,8	20,9
	Средна	10,8	5,6	12,2	16,2	17,2	22,8	20,0	17,8	19,2	13,5
	Минимална	8,0	4,3	-0,9	6,8	10,4	13,7	16,4	12,4	11,8	11,7
	Максимална	22,1	12,6	18,1	21,6	24,5	31,4	24,5	26,0	26,7	21,0
	Средна	11,8	7,5	11,5	(16,0)	17,0	21,8	19,0	18,0	19,2	14,2
	Минимална	8,0	5,2	5,2	9,4	11,5	12,7	13,8	11,8	12,9	12,9

Станции	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТЪРГОВИЩЕ											
Максимална	23,9	11,5	18,6	21,0	24,0	30,7	24,9	25,0	26,2	26,8	17,0
Средна	12,2	6,2	11,2	15,0	16,2	20,5	17,8	16,2	17,8	18,8	13,2
Минимална	8,5	4,0	2,2	8,0	10,5	8,5	13,0	8,5	8,5	11,0	11,0
ШУМЕН											
Максимална	22,5	10,7	17,5	20,7	23,6	27,9	25,3	23,2	25,0	25,0	17,1
Средна	11,0	6,0	10,6	15,6	16,0	17,5	17,9	15,3	16,5	16,5	12,4
Минимална	8,0	4,0	1,6	8,4	10,7	8,7	14,4	8,6	9,5	9,5	11,4
ТОЛБУХИН											
Максимална	23,3	9,6	16,5	19,4	21,5	27,9	24,0	21,4	25,0	25,0	17,0
Средна	11,7	5,0	10,4	14,2	16,8	19,2	17,0	15,0	18,0	18,0	12,0
Минимална	7,0	3,3	0,4	7,3	10,7	10,7	14,4	8,6	9,5	9,5	10,0
ВАРНА											
Максимална	24,6	13,5	17,4	21,0	24,0	23,6	27,4	22,6	23,0	23,0	19,8
Средна	14,2	7,4	11,0	15,5	17,2	18,0	18,5	16,0	16,5	16,5	14,0
Минимална	12,9	5,4	4,0	10,0	13,0	13,0	15,0	13,5	13,5	13,5	11,0
БУРГАС											
Максимална	26,5	13,3	17,1	21,5	23,2	26,4	27,3	24,0	24,2	24,2	19,7
Средна	16,8	8,5	11,5	15,0	16,8	18,0	19,0	16,0	17,0	17,0	14,5
Минимална	13,0	6,5	5,0	9,9	14,3	11,0	12,7	13,5	11,6	11,6	12,0
ЯМБОУ											
Максимална	27,5	14,0	17,2	22,5	23,7	25,0	27,3	25,0	25,0	25,0	19,2
Средна	16,0	7,0	9,7	17,5	18,6	17,2	18,0	16,8	17,0	17,0	14,0
Минимална	12,0	6,0	0,7	8,7	13,0	9,6	10,6	11,5	9,5	9,5	11,0
СЛИВЕН											
Максимална	24,7	11,3	15,2	20,9	22,4	24,1	24,0	22,6	22,8	22,8	16,5
Средна	15,5	8,0	9,3	14,5	17,4	17,9	17,2	16,2	16,0	16,0	11,5
Минимална	12,6	6,3	3,3	11,4	14,4	11,9	12,3	11,6	11,8	11,8	9,0
СТ. ЗАГОРА											
Максимална	22,0	16,5	19,0	22,3	24,0	24,8	25,2	23,0	24,0	24,0	19,0
Средна	15,8	7,6	9,2	16,0	17,0	17,2	19,0	17,0	17,2	17,2	14,2
Минимална	11,5	6,6	2,5	5,0	13,0	11,0	11,0	11,0	10,5	10,5	12,0
ХАСКОВО											
Максимална	27,6	12,3	17,7	23,5	25,0	26,8	27,2	25,8	23,8	23,8	20,2
Средна	18,5	7,8	9,2	16,8	17,8	16,5	18,8	17,8	16,8	16,8	12,9
Минимална	9,2	6,0	1,0	5,5	13,0	9,2	9,3	12,4	9,9	9,9	9,9
КЪРПАЛИ											
Максимална	25,8	10,5	16,9	21,5	24,2	26,4	25,4	23,6	23,6	23,6	18,6
Средна	17,0	7,5	8,5	14,0	16,2	17,2	19,2	17,2	16,2	16,2	13,5
Минимална	10,0	6,0	0,5	6,9	9,9	10,5	10,2	12,3	10,0	10,0	11,0

Станции	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМОЛАН											
Максимална	18,2	(12,1)	14,0	19,2	21,0	23,6	22,5	19,8	20,0	20,0	16,0
Средна	10,8	(4,8)	(6,0)	10,8	12,8	12,8	10,5	12,2	12,2	12,2	8,5
Минимална	6,6	(2,0)	(-2,0)	3,8	6,2	5,0	5,2	7,2	5,8	5,8	4,0
ПЛОВДИВ											
Максимална	28,5	19,7	18,0	24,0	27,0	26,0	28,0	22,5	25,0	25,0	20,6
Средна	18,8	9,8	8,2	16,2	19,5	18,2	19,0	14,8	17,0	17,0	14,0
Минимална	10,2	8,0	1,0	8,3	15,0	11,0	10,0	13,6	10,1	10,1	11,0
ПАЗАРДЖИК											
Максимална	28,0	15,4	19,0	24,8	27,8	26,4	27,5	22,8	25,7	25,7	20,3
Средна	17,8	8,0	10,8	18,0	19,2	16,2	19,0	16,0	16,8	16,8	13,8
Минимална	8,6	9,0	-0,7	10,0	15,7	8,9	9,4	10,3	9,0	9,0	11,0
БЛАГОЕВГРАД											
Максимална	24,8	14,8	20,1	23,1	26,4	27,2	25,0	25,1	24,8	24,8	19,1
Средна	16,0	9,5	10,2	16,7	17,2	16,8	16,8	17,0	17,5	17,5	13,8
Минимална	9,8	7,4	0,5	8,7	9,8	8,8	9,2	10,3	10,8	10,8	12,8
ПЕТРИЧ											
Максимална	28,0	19,5	19,5	26,5	27,5	28,5	27,0	26,0	27,5	27,5	22,0
Средна	19,8	13,2	12,0	18,2	18,0	18,8	20,0	18,5	18,0	18,0	17,2
Минимална	11,5	11,5	4,0	8,0	9,0	11,0	11,0	14,0	11,0	11,0	15,0
СОФИЯ											
Максимална	21,5	11,3	17,4	20,8	24,0	25,5	22,0	22,7	23,7	23,7	15,6
Средна	13,8	6,0	10,8	16,0	16,8	15,5	15,8	14,2	18,2	18,2	11,5
Минимална	10,0	5,8	-0,5	8,8	10,8	9,5	10,5	8,0	10,0	10,0	8,9
ПЕРНИК											
Максимална	21,0	12,2	16,8	20,0	23,0	24,6	21,0	22,6	23,0	23,0	16,5
Средна	13,5	5,8	11,5	16,0	14,2	15,8	13,3	14,4	15,8	15,8	9,5
Минимална	7,0	4,5	-2,0	6,0	6,5	5,8	7,0	4,4	8,6	8,6	7,7
КОСТЕНДИЛ											
Максимална	20,4	13,0	18,5	22,5	25,9	27,5	24,0	22,5	24,0	24,0	19,3
Средна	13,8	7,2	9,8	14,2	15,8	16,2	14,8	13,0	15,2	15,2	11,3
Минимална	7,5	5,0	-2,0	6,5	6,4	6,5	7,2	5,5	7,3	7,3	9,2
ЧЕРНИ ВРЪХ											
Максимална	6,5	-0,2	4,0	5,4	9,3	11,0	8,2	7,6	6,7	6,7	0,2
Средна	2,8	-3,0	0,8	3,2	7,3	9,0	5,6	4,8	3,9	3,9	-1,9
Минимална	1,0	-5,0	-0,9	-0,6	3,3	7,0	4,6	4,1	2,9	2,9	-4,9
ВР. МУСАЛА											
Максимална	5,0	-3,8	-0,3	0,7	4,7	10,9	6,6	5,9	4,7	4,7	1,6
Средна	0,5	-5,2	-1,2	-0,5	3,0	6,0	2,8	1,8	1,5	1,5	-2,3
Минимална	0,0	-8,0	-4,2	-2,1	0,3	3,5	1,9	0,0	-0,4	-0,4	-6,3

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

КУЛТУРА	ПШЕНИЦА			ДЪЛБОКА ОРАН			ДЦЕРНА			ДРУГИ КУЛТУРИ		
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен слой/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Влага	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Стенни	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
КАПИТАНОВИ-ВЯ	7 59 24	70 37 69	54 60		5 53 16	59 25 60	27 55		19 63 31	64 34 58		
ГРАМАДА-ВЯ	13 92 30	80 54 88	85 84		7 76 22	82 50 85	90 85		24 84 50	85 77 82		
Д-Р КОСОВО-М	6 67 15	70 26 69	66 76		0 50 12	67 44 78	95 83		8 63 31	71 60 74		
БЪЗОВЕЛ-М	12 76 28	79 40 72	62 71		14 82 35	86 56 84	68 73		20 70 31	70 39 65		
КНЕЗА	9 92 15	60 20 56	27 53		10 65 23	70 39 68	50 60		8 50 8 46	8 42		
ЧОВАЧЕ-М	12 83 29	85 55 89	119 93		18 100 42	99 73 98	120 93		51 111 100	106 200 104		
НИКОЛАЕВ-М	19 103 43	100 81 93	154 88		12 78 32	84 68 86	137 83					
БОРИСА-М	14 85 35	88 69 91	140 94		11 70 28	81 55 84	99 83					
ПАВЛИЧКИ	0 46 7	53 20 60	37 63		4 57 17	65 35 68	64 70		6 51 16	57 23 58		
ОБР. ЧОКЛИК-Р	17 75 26	70 41 68	71 72		12 75 35	78 65 80	116 83		21 66 39	67 60 69		
ТЪРВОШЕ	3 56 14	69 26 70	49 71		6 67 19	77 38 78	70 77		0 55 0 56	0 55		
ЦАРЕВ БРОД-М	0 39 1	48 11 57	13 56		0 39 3	51 31 67	82 75		0 38 0 45	0 49		
РАСТРА	10 72 28	76 55 82	91 83		10 72 27	76 54 82	102 86		0 42 0 46	0 50		
ИСТЕРИХ	1 50 5	52 7 55	7 58		1 50 7	55 19 61	20 60		7 56 7 58	7 55		
СИЛИСТРА	4 59 10	61 13 62	13 59		4 51 21	68 46 79	66 74		5 48 7 51	8 52		
ГЛАВНИЦА-С	3 46 5	48 7 51	13 53		9 62 27	73 49 75	73 71					
ЮБР. ИСТИВУТ-М												

с л а в а
10 71 24 73 57 77 111 75
10 75 23 76 46 80 82 79

КУЛТУРА	ПШЕНИЦА			ДЪЛБОКА ОРАН			ДЦЕРНА			ДРУГИ КУЛТУРИ		
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен слой/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Влага	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Стенни	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
СУБОРОВО-ВН												
Г. ТРАКОВ	16 88 44	93 91 97	166 98		0 49 0 56	0 60 5 64			28 81 59	84 128 89		
КАРПОВЕЛ	17 108 33	99 64 93	119 87		15 85 66	87 104 89	143 85					
КАЧЕВО-Р	7 44 14	47 23 51	39 54		1 97 26	92 48 85	89 80		12 77 17	70 19 63		
СЪЛИБОВО-ОЛ	13 76 33	77 48 75	73 73		12 58 27	61 50 67	84 67					
КАЗАНЛЪК	8 83 22	83 46 86	100 88		13 76 35	80 62 82	75 73		29 64 50	67 87 68		
ЧИРПАВ	21 97 54	99 100 106	178 104		11 92 29	92 58 92	102 89		16 64 18	63 33 65		
ХАСКОВО	4 50 12	63 16 70	21 67		29 123 83	106 132 123	208 113					
ЛЕВЕНЦ	15 100 39	100 68 91	146 93		17 61 32	60 99 75						
ЛЕВЕНЦ	4 50 12	63 16 70	21 67		12 82 26	99 52 106	84 93		6 56 21	74 41 81		
ШОПОВЕ	8 67 20	73 43 80	100 90		7 62 13	62 27 67	43 69					
ПАЗАРЛИК	9 74 15	70 20 70	44 73		11 79 24	80 41 81	93 86		7 63 15	67 29 69		
Г. ЮЗЕВ-СФ	1 50 3	57 6 60	23 68		5 60 18	73 46 82	108 92		11 67 20	69 70 77		
ТАБАЛАЧЕВО-М									4 58 12	67 23 73		
САДНИЦИ					4 50 9	55 28 64	67 72		7 75 24	84 54 90		

Забележка: Влажността в % от ШВ е изчислена от общия запас влага в почвата.

БЮЛЕТЕН

Печатница на Главно управление "Хидрология и метеорология"
при Българска Академия на Науките-София 1113,бул."Ленин"66
=====

Началник ГУХМ проф.д-р Г.Милошев

Телефони: централа 72-22-71

отдел "Информация и печат" вѣтр.239
сектор "Средносрочна прогноза" вѣтр.231
сектор "Месечна прогноза" вѣтр.267
сектор "Агропрогнози" вѣтр.230

Редактор Л.Дѣбов
Стилов редактор
Технически редактор С.Асенова
Формат 70x100/16
Порѣчка № **416**
Тираж 250