


2893

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ГИДРОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ"
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



БЮЛЕТИН

ЗА ВРЕМЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

11 - 20.VI.1984г.



СОФИЯ
1984

І. ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО

1. СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА. На 11.VI страната бе в област на високо атмосферно налягане и времето беше слънчево и топло. На 12 и 13.VI над страната премина студен фронт от север, като се получи усложнение – така наречената конвергенция. Температурите се понижиха, беше облачно, преваля дъжд, на отделни места придружен с гръмотевици. На 14.VI над Балканския полуостров се установи антициклонален център. Времето беше слънчево, а температурите се повишиха. На 15 и 16.VI премина студен фронт от северозапад. Температурите се понижиха, на места преваля дъжд, придружен с гръмотевици. От 17 до 20.VI страната се намираше в антициклонално поле при земята, а във височина – барична и термична долина. Имаше разкъсана по-често незначителна облачност и главно в следобедните часове преваляваша краткотраен дъжд.

2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. През повечето дни на десетдневното средните денонощни температури бяха по-ниски от нормалните, като около 13.VI бяха най-ниски – между 13 и 15°C (с около $6 - 7^{\circ}\text{C}$ по-ниски от нормалните). Относително по-топло беше на 11, 15 и 20.VI, когато средноденоношните температури бяха близки до нормалните, а в Дунавската равнина и Югозападна България бяха и малко по-високи.

Средните температури за десетдневното са между 16 и 19°C , в Петрич $21,6^{\circ}\text{C}$, т.е. с 1 до 3°C под нормалните. Най-високите максимални температури (между 26 и 31°C , по Черноморието – между 24 и 26°C) бяха измерени предимно на 11, 15 или 20.VI, а най-ниските минимални (между 5 и 10°C) – около 14.VI.

3. ВАЛЕЖИ. Значителни валежи паднаха на 13.VI. Краткотрайни превалявания имаше и около 16.VI и в края на десетдневното. Сумата на падналите валежи в повечето места е между 20 и 60 л/м^2 , което е около и над нормата (до два пъти). По Черноморието валежите са до 20 л/м^2 – до 50% от нормата.

4. СИЛНИ ВЕТРОВЕ. По Черноморието на 12.VI имаше силни североизточни ветрове. Скоростта на вятъра в Бургас, н.Емине, Камено достигна 17 м/сек , във Варна – 18 м/сек , в Резово – 20 м/сек .

5. ГРАД. На 20.VI на отделни места падна град, който беше регистриран в Стижерово – Смолянски окръг, Хърсово – Разград –

ски окръг, Смядово и Златоград.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА. През десетдневното имаше чести превалявания, отличаващи се с голяма пестрота по местоположение и разнообразие в количество и затова овлажняването на почвата бе от умерено до сухо (главно в източните райони), но състоянието ѝ бе сравнително подходящо за обработка в цялата страна.

Водният запас на почвата продължи да намалява и само в отделни райони, където сумата на валежите бе над 30 - 40 литра, се запази и дори малко увеличи. При есенните посеви продуктивната влага в еднометровия почвен слой бе предимно между 30 и 50 мм при общ запас влага 60 - 70 % от ПШВ, а в източните райони е почти напълно изчерпана. Есенниците вече приключваха развитието си и недостига на влага в голяма степен загуби значението си за тях, но все пак много полезни бяха падналите по-обилни валежи на 12.VI в централната част на Тракийската низина и някои други райони. При окопните култури продуктивната влага в слоя 0 - 100 см бе значително повече и достатъчна да задоволи нуждите на растенията. В по-голяма част на страната тя бе 100 - 130 мм, а общият запас влага бе 80 - 90 % от ПШВ. Само в районите край р. Дунав, в по-голямата част на Лудогорието и Добруджа, вкл. и южното Черноморие и в Пловдивско - Пазарджишкия район, тя бе по-малко - между 80 и 100 мм при общ запас 74 - 80 % от ПШВ, но все още достатъчна.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ. Развитието на земеделските култури протичаше при променливи, но, общо взето, малко благоприятни топлинни условия. С изключение на първия и последните 1 - 2 дни, а за северозападните райони и на 15.VI, топлинните условия бяха чувствително под нормалните и оказваха значително задържащо влияние върху развитието на всички земеделски култури, което бе изразено най-силно при топлолюбивите. Общо за десетдневното средните температури останаха с 1 до 3⁰ под нормалните.

Малко благоприятните метеорологични условия забавиха темповете на узряване при есенните посеви. Значителна част от ечемиките все пак всъпиха във въсърна зрелост, а при най-ран-

ните (главно в Тракийската низина и централните крайдунавски райони) настъпи пълна зрелост и започна прибирането им. В млечна зрелост останаха само късните посеви и то главно във високите полета. При значителна част от пшеницата настъпи млечна зрелост. Въсърна бе наблюдавана при по-ранните главно в Тракийската низина и в централните крайдунавски райони на Северна България. В период на наливане на зърното останаха посеви главно във високите котловинни полета на Западна България. Преваляванията, макар и неравномерни и незначителни в повечето райони на страната, все пак подобряваха условията за нормално узряване на есенните посеви.

С по-бавни темпове протичаше листообразуването и развитието на пролетните култури. Царезичните посеви бяха в процес на листообразуване и средна височина на растенията между 50 и 80 см, в отделни случаи около и над 100 см. Нови посеви от слънчогледа продължиха образуването на съцветие при средна височина на растенията между 70 и 110 см. При полския фасул започна цъфтенето и дори образуване на чущките. Соята и памукът продължиха листообразуването, а при захарното цвекло започна надебеляването на кореноплода, като средното му тегло бе между 20 - 50 гр. Общото състояние на пролетните култури бе добро и много добро.

Развитието на трайните насаждения протичаше нормално. В узряване встъпиха средноранните сортове череши и ягоди, а при лозата премина цъфтенето на ресите. Увеличи се опасността от поява на различни болести и вредители и растително-защитната борба се засили.

3. ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ. Преваляванията създаваха временни затруднения в нормалния ход на полските работи, но бързо се преодоляваха. Довърши се разсаждането на зеленчуковия и тютюневия разсад, продължаваха грижите за окопните култури, засили се напояването, а към края на десетдневното започна и жътвата на ечемика.

Съставили: Г.Петрова, Л.Латинов, Н.Витанов, Ст.Николов

СРЕДНИ ДЕСЕТДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА
ЗА ПЕРИОДА 11-20.VI.1984 г.

СТАНЦИИ	Средни десетдневни температури	Норма	Отклонение от нормата
ВИДИН	19,1	20,5	-1,4
МИХАЙЛОВГРАД	19,1	20,5	-1,4
ВРАЦА	18,0	19,8	-1,8
КНЕЖА	18,0	20,2	-2,2
ЛОВЕЧ	17,6	20,6	-3,0
ПЛЕВЕН	19,0	21,1	-2,1
ГАБРОВО	16,2	18,3	-2,1
В.ТЪРНОВО	16,9	20,0	-3,1
РУСЕ	18,8	21,4	-2,6
СИЛИСТРА	18,6	20,5	-1,9
ТЪРГОВИЩЕ	17,1	19,3	-2,2
ШУМЕН	16,3	19,2	-2,9
ТОЛБУХИН	16,2	18,4	-2,2
ВАРНА	16,9	19,9	-3,0
БУРГАС	17,8	20,6	-2,8
ЯМБОЛ	18,2	20,2	-2,0
СЛИВЕН	17,8	20,2	-2,4
СТ.ЗАГОРА	18,1	21,0	-2,9
ХАСКОВО	18,1	21,0	-2,9
КЪРДЖАЛИ	17,4	20,6	-3,2
РАЙКОВО	12,7	15,8	-3,1
ПЛОВДИВ	18,8	21,1	-2,3
ПАЗАРДЖИК	18,0	20,8	-2,8
БЛАГОЕВГРАД	18,6	20,6	-2,0
ПЕТРИЧ	21,6	22,7	-1,1
СОФИЯ	16,0	18,0	-2,0
ПЕРНИК	15,4	17,6	-2,2
КЮСТЕНДИЛ	17,0	19,0	-2,0
ЧЕРНИ ВРЪХ	3,2		
ВР.МУСАЛА	0,0		

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА ПЕРИОДА 11-20.VI.1984 г.

СТАНЦИИ	Дата	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВИДИН	Максимална	27,9	24,3	20,5	25,8	28,8	21,7	25,3	26,5	27,1	28,0
	Средна	19,5	17,2	15,8	19,2	21,0	18,0	17,5	20,2	20,2	22,5
	Минимална	11,0	14,1	12,2	8,0	10,0	14,8	11,7	10,8	12,5	12,2
МИХАЙЛОВГРАД	Максимална	27,0	22,0	20,0	24,6	28,4	23,0	25,0	26,0	25,8	27,8
	Средна	21,8	13,5	16,2	18,8	20,5	18,5	18,2	20,5	20,0	22,8
	Минимална	9,5	10,0	10,5	6,5	9,0	12,0	10,0	10,5	11,6	14,0
ВРАЦА	Максимална	25,6	17,8	18,2	22,8	26,7	20,9	22,5	23,2	24,5	25,4
	Средна	19,5	14,8	13,8	18,9	20,0	17,8	18,0	19,2	19,0	20,8
	Минимална	13,6	13,0	9,9	9,3	12,8	15,0	13,2	11,9	12,8	16,0
КНЕЖА	Максимална	26,2	18,9	19,5	23,9	28,3	21,1	24,1	25,6	25,7	27,5
	Средна	18,2	14,8	14,2	16,8	21,0	17,3	17,2	19,2	19,2	21,2
	Минимална	10,6	12,3	11,5	7,5	10,0	15,3	11,1	12,8	12,2	11,7
ЛОВЕЧ	Максимална	26,1	17,4	19,3	23,6	28,0	22,2	24,4	24,9	25,4	26,0
	Средна	19,2	13,2	14,0	16,5	21,2	18,0	18,0	18,5	18,0	19,8
	Минимална	11,7	12,0	10,2	7,4	10,7	14,4	13,5	12,6	12,2	12,7
ПЛЕВЕН	Максимална	27,5	19,5	21,0	25,0	29,5	23,5	25,5	27,0	26,5	28,0
	Средна	20,0	15,2	15,5	18,5	21,8	18,8	19,2	20,5	19,8	21,2
	Минимална	13,5	13,5	10,5	14,0	10,5	14,5	13,0	13,5	14,0	13,0
ГАБРОВО	Максимална	23,2	22,5	17,5	21,0	24,5	20,5	21,0	22,5	21,0	22,0
	Средна	19,2	13,5	14,2	15,0	18,5	17,0	16,0	16,2	15,2	16,8
	Минимална	8,0	10,0	8,5	5,5	8,7	13,2	11,0	9,2	10,2	8,5
В.ТЪРНОВО	Максимална	25,5	19,0	18,9	23,6	26,9	22,2	23,3	24,8	23,6	24,0
	Средна	18,0	13,8	13,2	16,7	21,0	18,0	17,0	17,5	15,8	17,8
	Минимална	9,5	11,0	11,2	6,7	10,2	15,2	12,0	9,8	10,9	10,2
РУСЕ	Максимална	28,3	23,1	21,0	26,6	30,4	30,0	27,1	25,7	26,9	28,0
	Средна	19,8	14,0	16,0	18,5	21,8	19,0	19,2	20,2	18,2	21,0
	Минимална	13,8	13,4	11,0	12,2	13,6	16,2	14,6	14,5	15,4	13,7
СИЛИСТРА	Максимална	26,6	19,0	21,0	24,6	29,1	21,6	24,1	24,4	25,6	26,6
	Средна	19,8	15,5	15,8	19,2	20,8	17,2	18,8	19,2	19,5	19,8
	Минимална	14,4	13,7	10,6	11,4	13,2	15,9	13,0	15,0	15,3	15,3

СТАНЦИИ	Дата		Елементи																		
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
ТЪРГОВИЩЕ	Максимална		24,8	23,2	18,5	23,0	26,8	23,2	23,5	24,0	21,6	23,0									
	Средна		18,2	15,8	13,7	16,8	19,8	18,0	18,5	17,8	15,5	17,8									
	Минимална		11,5	9,8	10,4	9,0	8,5	12,5	12,5	10,6	12,0	11,6									
ШУМЕН	Максимална		24,5	23,2	18,5	22,8	24,6	22,5	22,8	22,2	22,2	23,0									
	Средна		17,2	14,0	12,8	15,2	17,8	17,2	17,8	15,8	17,0	17,5									
	Минимална		12,5	10,8	10,4	9,2	8,6	12,4	13,7	11,8	10,9	12,4									
ТОЛЕБУХИН	Максимална		23,9	22,6	18,6	22,0	23,3	21,4	23,6	23,0	23,7	22,6									
	Средна		17,8	14,0	13,2	14,8	16,5	17,9	17,0	15,5	18,0	18,0									
	Минимална		12,0	9,2	10,0	6,6	9,5	11,2	11,2	8,5	11,7	12,5									
ВАРНА	Максимална		22,6	21,6	20,5	20,8	19,8	22,0	23,5	21,4	24,8	25,6									
	Средна		18,4	16,8	14,5	15,5	16,2	17,0	17,0	17,0	18,0	18,8									
	Минимална		13,4	13,7	12,6	9,4	11,0	12,5	13,2	12,0	13,0	10,4									
БУРГАС	Максимална		27,0	23,5	19,4	23,2	22,5	25,0	26,0	22,4	24,8	27,0									
	Средна		19,2	17,5	15,2	16,0	16,0	19,0	19,0	18,2	17,2	21,0									
	Минимална		14,3	13,9	13,8	10,0	11,3	12,8	15,0	14,4	14,7	14,4									
ЯМБОЛ	Максимална		27,2	27,0	20,3	22,0	25,0	25,0	24,5	26,5	25,3	25,3									
	Средна		19,8	18,4	14,0	16,8	18,2	18,2	19,5	18,0	19,8	19,0									
	Минимална		10,8	12,4	11,5	7,8	10,0	12,0	13,5	11,0	12,2	12,1									
СЛИВЕИ	Максимална		26,8	24,5	18,5	22,0	24,8	23,4	23,3	24,7	22,7	23,8									
	Средна		20,2	17,5	13,0	15,8	18,0	19,0	18,0	18,2	18,0	19,2									
	Минимална		12,0	13,8	12,0	8,8	9,8	14,0	14,0	14,0	17,0	14,0									
СТ. ЗАГОРА	Максимална		26,5	24,6	19,5	21,6	25,0	25,5	24,5	25,0	22,5	24,0									
	Средна		20,8	17,0	14,5	15,0	17,8	19,5	19,0	19,2	17,8	19,5									
	Минимална		12,4	14,4	12,2	8,0	9,8	14,5	14,3	15,4	15,4	14,9									
ХАСКОВО	Максимална		28,0	26,7	19,3	22,8	26,2	25,2	24,4	25,5	23,8	24,4									
	Средна		21,0	16,8	15,2	16,0	19,0	19,2	19,0	19,8	17,0	17,8									
	Минимална		8,9	9,7	10,6	7,4	8,5	13,4	13,0	12,4	14,0	12,6									
КЪРПАЛИ	Максимална		27,0	25,6	18,1	25,6	26,0	22,5	22,4	24,4	22,5	24,3									
	Средна		20,0	16,5	13,8	17,0	19,2	17,0	17,0	19,2	18,5	17,0									
	Минимална		12,1	13,5	10,0	7,0	9,6	13,9	13,0	12,7	14,4	12,5									

СТАНЦИИ	Дата		Елементи																	
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								

СМОЛЯН	Максимална		22,0	21,0	14,5	18,0	22,2	19,5	16,0	16,8	18,5	20,0
	Средна		14,5	12,5	8,0	11,0	14,8	12,8	12,0	13,0	13,0	14,2
	Минимална		5,8	7,4	8,0	4,8	4,8	9,0	10,0	9,5	9,8	6,0
ШОПРИВ	Максимална		29,2	24,0	19,5	23,0	25,2	26,0	25,0	26,0	24,6	26,0
	Средна		12,5	16,2	14,5	16,2	19,8	20,5	19,0	19,5	15,5	22,0
	Минимална		12,5	13,5	12,0	8,4	10,2	17,5	15,5	14,5	15,3	13,8
ПАЗАРДЖИК	Максимална		28,1	23,1	18,4	23,4	25,9	24,3	24,4	25,6	23,8	26,6
	Средна		21,5	15,8	14,0	16,5	18,8	18,8	18,4	19,2	16,8	20,0
	Минимална		9,2	11,8	12,0	7,0	9,0	15,4	13,7	13,9	13,7	10,8
БЛАГОЕВГРАД	Максимална		27,0	17,0	20,0	24,8	28,3	23,8	24,0	25,0	24,5	25,5
	Средна		19,2	14,5	15,2	17,5	21,8	19,0	19,2	20,5	18,8	20,0
	Минимална		9,7	14,2	12,3	8,2	10,3	15,4	14,0	15,5	13,0	11,7
ПЕТРИЧ	Максимална		31,0	26,0	21,5	27,5	20,0	28,0	27,5	27,0	27,5	29,0
	Средна		23,5	19,0	17,8	20,8	23,8	22,0	22,2	22,0	21,2	24,0
	Минимална		13,0	15,5	15,0	12,0	14,0	18,0	17,0	18,0	15,5	15,0
СОФИЯ	Максимална		24,5	13,6	16,6	21,7	25,1	18,2	21,0	21,3	20,2	22,7
	Средна		18,8	12,2	12,0	15,2	18,2	15,0	16,2	17,0	16,0	19,0
	Минимална		9,7	11,0	10,0	7,1	10,2	13,3	11,7	12,2	13,0	14,3
ПЕРНИК	Максимална		24,8	21,0	18,0	22,0	25,0	20,5	20,5	20,4	23,0	23,0
	Средна		18,0	11,8	12,8	14,8	17,0	15,5	15,5	16,8	15,8	17,0
	Минимална		7,8	8,0	9,5	5,2	6,5	10,0	10,0	8,4	15,0	9,5
КЮСТЕНДИЛ	Максимална		26,6	18,5	20,2	24,4	27,3	22,0	23,7	24,6	24,7	25,4
	Средна		18,2	15,0	13,5	16,0	18,8	16,0	17,5	19,2	17,0	18,8
	Минимална		7,0	15,0	11,3	5,1	7,0	13,5	11,2	12,4	11,5	9,0
ЧЕРНИ ВРЪХ	Максимална		9,6	3,8	0,6	6,6	10,2	4,4	5,6	6,1	5,4	5,6
	Средна		5,8	1,5	-0,2	3,2	5,5	2,0	3,0	3,8	3,0	4,2
	Минимална		1,5	0,0	-1,0	-1,4	3,7	1,9	-1,0	2,5	-1,1	1,7
ВР. МУСАЛА	Максимална		5,3	1,5	1,7	2,0	6,5	4,8	3,5	2,0	-0,4	0,7
	Средна		1,2	0,5	-3,8	0,0	3,0	8,0	0,8	-0,8	-1,2	0,4
	Минимална		-3,0	-2,0	-5,0	-5,5	0,0	-0,3	-1,0	-0,8	-2,1	-2,4

в мм (литри на кв.метър) за периода 11-20.VI. 1984 г.
по окръзи в определен брой станции

СТАНЦИИ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Сума	%
<u>ВИДИН</u>	0	-	15	-	-	6	-	-	-	-	21	10
НОВО СЕЛО	-	-	3	-	-	1	-	-	-	0	4	2
КУЛА	-	-	2	-	-	15	-	-	1	-	18	8
БЕЛОГРАДЧИК	2	-	10	-	-	1	-	-	2	-	15	7
ГРАМАДА	-	-	4	-	-	28	-	-	0	-	32	14
<u>МИХАЙЛОВГРАД</u>	-	2	14	-	-	5	-	-	-	-	21	7
ЛОМ	1	-	40	-	-	4	-	-	-	-	45	18
БЪЛЧЕДРЪМ	-	-	22	-	-	4	-	-	-	-	26	12
БРУСАРИ	-	-	17	-	-	(-)	-	-	-	-	17	8
БОЙЧИНОВЦИ	-	1	23	-	-	2	-	-	-	-	26	10
БЕРКОВИЦА	-	-	34	-	-	-	-	-	3	-	37	10
<u>ВРАЦА</u>	-	1	20	-	-	4	-	-	0	-	25	8
ГАБАРЕ	-	-	12	-	-	5	-	-	4	-	21	6
ОРЯХОВО	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	5	2
КНЕЖА	-	-	6	-	-	4	-	-	-	-	10	3
<u>ЛОВЕЧ</u>	-	-	20	-	-	0	-	-	0	1	21	6
ЛУКОВИТ	-	1	13	-	-	4	-	-	-	-	18	6
ТЕТЕВЕН	-	2	23	-	-	6	-	-	0	-	31	8
УГЪРЧИН	-	-	18	-	-	2	-	-	-	-	20	5
ТРОЯН	-	-	31	-	-	4	-	-	4	-	39	9
АЛЕКСАНДРОВО	-	-	24	-	-	(-)	-	-	-	3	27	6
<u>ПЛЕВЕН</u>	-	-	11	-	-	1	-	-	2	2	16	4
ЛЕВСКИ	-	-	18	-	-	-	-	-	2	3	23	5
ПОРДИМ	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14	3
НИКОПОЛ	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	5	1
НОВАЧЕНЕ	-	-	3	-	-	1	-	-	0	0	4	1
<u>ГАБРОВО</u>	-	-	24	-	-	0	-	-	13	2	39	9
СЕВЛИЕВО	-	-	19	-	-	1	-	-	4	1	25	6
ТРЯВНА	-	-	28	-	-	5	-	-	4	-	37	8
ДРЯНОВО	-	-	30	-	-	1	-	-	2	2	35	7
<u>В. ТЪРНОВО</u>	0	-	28	-	-	1	0	-	4	9	42	10
ЕЛЕНА	-	-	30	-	-	0	-	-	-	11	41	9
СВИЩОВ	0	-	8	-	-	0	-	-	6	0	14	3
ПАВЛИКЕНИ	-	-	22	-	-	3	-	-	1	1	27	6



[illegible]


[illegible][illegible]

КУЛТУРА	ПШЕНИЦА			ПАРЕВИЦА			ИДИЕРНА			ДРУГИ КУЛТУРИ		
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен слой/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Стенни	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
КАПИТАНОВИ-Вд	0 38	3 43	3 45	3 45	10 69	24 70	43 75	93 78	20 59	34 66	70 70	10 69
ГРАМАДА-Вд	13 92	32 92	53 87	82 83	17 103	43 103	87 103	161 102	39 99	73 97	126 93	16 100
Ц-Р КОСИКОВО-Мх	4 61	5 59	15 63	52 72	11 78	30 87	72 93	148 96	15 70	38 75	86 81	8 72
БЪЗОВЕЦ-Мх	9 67	21 65	31 62	52 60	8 64	15 58	34 64	96 74	21 65	32 63	60 63	6 58
КНЕЗА	3 53	7 56	11 59	30 62	16 87	39 90	69 91	132 92	11 61	26 67	68 73	7 63
НОВАТЕНЕ-Лд	5 50	6 49	10 50	24 52	10 65	24 71	50 75	100 77	17 62	34 65	64 65	7 56
НИКОЛАЕВО-Лд	7 69	20 76	35 77	95 87	16 94	44 100	80 101	158 102				13 86
БОРИЛА-Лд	4 50	5 46	12 47	62 60	7 61	24 73	58 78	119 77	37 92	92 101	220 107	6 57
ПАВЛИКЕН	8 70	13 66	20 66	37 66	15 88	37 90	72 93	141 95	38 91	65 89	123 65	9 72
ОБР. ЧИКОЛД-Ро	0 46	6 51	13 56	25 59	5 60	24 73	53 78	104 82	6 52	16 57	37 63	4 57
ТЪРГОВИШЕ	10 70	17 61	27 62	51 66	13 78	38 82	80 88	159 93	30 74	50 73	80 74	11 72
ЦАРЕВ БРОД-Мм	7 69	12 67	18 66	29 65	15 92	44 105	77 101	143 100	20 77	29 73	53 72	15 92
РАЗГРАД	0 45	0 46	2 50	3 52	1 50	3 50	20 61	65 70	4 50	14 58	34 62	6 62
ИСИЕРИХ	2 50	5 52	9 58	20 64	10 73	27 76	57 84	120 92	2 49	7 57	57 74	6 63
СИЛИСТРА	0 39	0 41	0 45	0 51	3 55	12 59	30 67	78 79	4 48	9 56	29 65	6 63
ГЛАВИНИЦА-Ос	1 49	6 54	7 59	7 57	10 76	30 80	60 89	118 90	17 67	27 70	44 69	8 70
ДОР. ИНСТИТУТ-Гд	1 40	5 48	10 53	22 56	5 51	18 63	50 76	117 85	9 53	22 60	55 66	3 46

КУЛТУРА	ПШЕНИЦА			ПАРЕВИЦА			ИДИЕРНА			ДРУГИ КУЛТУРИ		
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен слой/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Стенни	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
СУВОВО-Вд	0 42	0 47	0 50	5 52	2 58	9 66	28 72	78 77	0 49	0 51	8 54	0 50
Г. ГРАЙКОВ	0 49	1 51	4 55	8 58	13 80	33 82	70 87	124 87	17 67	40 73	75 75	
КАРГОБАТ	2 67	2 66	6 63	12 61	11 90	22 89	44 83	114 76	7 62	17 65	30 66	11 90
КАЛЧЕВО-Рд	8 73	16 70	20 65	35 67	13 88	34 92	65 91	131 95				15 94
СЪЛЧЕВО-Ст	5 38	9 41	19 49	32 52	10 52	25 59	56 70	114 76	33 68	60 72	119 78	10 52
КАЗАНЪК	10 70	15 64	15 60	20 61	9 67	17 65	28 68	93 78	16 64	19 69	50 69	11 72
ЧИРПАН	7 81	10 71	10 64	18 66	11 100	37 109	80 104	167 103	28 91	57 91	127 95	10 89
ЛАКОВО	25 110	54 100	67 85	98 82	28 120	81 135	130 122	227 118				17 83
ЛЕВЕН	19 119	40 102	65 89	105 78					22 70	30 59	109 60	15 78
ДЖЕБИ	1 42	1 44	1 52	6 55	8 71	16 86	22 86	60 85	14 65	33 83	66 90	18 97
ШОВОШЕ	9 71	19 72	40 77	79 82	6 58	16 65	34 72	73 80	16 65	49 84	113 95	7 69
П. ЗАРЪЖИК	14 87	21 76	29 75	63 78	16 92	39 96	74 99	154 102	20 75	32 76	66 79	
Г. МОЗЕН-Сф	0 40	0 47	0 53	0 56	12 78	34 89	77 99	166 103	14 70	20 69	66 76	3 55
ТАВАДЖЕВО-Кв					10 75	28 84	57 87	117 91	50 119	99 119	193 120	5 54
САДАНСКИ												

Забележка: Влажността в % от ШВ е изчислена от общи запаса влагата в почвата.





Печатница на Главно управление "Хидрология и метеорология"
при Българска Академия на Науките-София 1113,бул."Ленин"66
=====

Началник ГУХМ проф.д-р Г.Милошев

Телефони: централа 72-22-71

отдел "Информация и печат" вѓтр.239
сектор "Средносрочна прогноза" вѓтр.231
сектор "Месечна прогноза" вѓтр.267
сектор "Агропрогнози" вѓтр.230

Редактор Л.Дѓбов

Стилов редактор

Технически редактор С.Асенова

Формат 70x100/16

Порѓчка № 314

Тираж 210