

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ГИДРОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ"
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЮЛЕТИН

ЗА ВРЕМЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

1 - 10.VI.1985 г.



СОФИЯ
1985

1. ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО

1. СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА. От 1 до 4.VI страната беше в без-градиентно циклонално поле - преди полунощ и след пладне се развива-ше значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места преваля краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Преди пладне преобладаваше слънчево време. От 5 до 8.VI страната беше отначало в област от от-носително високо атмосферно налягане, а после в топлия сектор на циклонална област, разположена над Средна Европа. Времето беше слън-чево и топло и на 8.VI температурите в някои райони достигнаха високи стойности. При зонална циркулация в края на десетдневното от запад преминаха фронтални смущения, изразени с временни увеличения на облач-ността и усилване на вятъра. На места преваля дъжд, а максималните температури се понижиха с 5 до 10°C.

2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. Около 2 - 3.VI средните денонощни температури бяха около и малко по-ниски от нормалните. Впоследствие се повишиха и на 8.VI бяха между 24 и 29°C, в Плевен 29,5°C, а в Михайловград 30,0°C - с 5 до 10°C по-високи от нормалните. В края на десетдневното температурите се понижиха, но останаха по-високи от нормалните.

Средните десетдневни температури /между 20 и 23°C, във високи-те полета между 18 и 20°C/ са с 0,5 до 3°C /за Михайловград с 3,4°C/ по-високи от нормалните. Най-високите температури /между 32 и 37°C, във Варна 29,6°C, в София 31,2°C, в Русе 37,7°C/ бяха измерени на 8.VI, а най-ниските /между 10 и 15°C, в Перник 9°C/ - около 3.VI или на 10.VI.

3. ВАЛЕЖИ. Превалявания предимно в следобедните часове имаше на места през първите 4 - 5 дни на юни и в края на десетдневното. Сумата на валежите в по-голямата част на Дунавската равнина, Софий-ски, Пазарджишки и Пловдивски окръг е от 5 до 15 l/m² - от 20 до 80% от нормата. На места в Източна България и в някои припланински и планински райони валежите са между 25 и 50 l/m² - от 120 до 200% от нормата. Общо за повечето райони на страната валежите през първото десетдневие на юни са по-малко от нормалните.

4. СИЛЕН ВЯТЪР. Силен предимно северозападен вятър имаше на места в Източна България и планинските райони около 9.VI. Скоростта на вятъра в Елена, Две могили, Калиакра, Ямбол достигна 20 m/s, а в Сливен, на Черни връх и вр.Мургаш - до 24 m/s.

5. ГРАДУШКА. Градушка беше регистрирана на отделни места /Елена, вр.Рожен, Велинград, вр.Ботев, Черни връх, Г.Делчев, Кубрат/

главно през първите дни на десетдневieto.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА. Преваливанията бяха по-чести и малко по-чувствителни през първата половина от десетдневieto и то главно в Източна България. В много райони на страната те поддържаха умерена влажността на повърхностния почвен слой. В крайните западни райони, а през втората половина от десетдневieto почти в цялата страна, състоянието на повърхностния почвен слой бе сухо, но сравнително подходящо за обработка.

Независимо от преваливанията, поради интензивното нарастване на всички земеделски култури водните запаси в почвата продължиха да намаляват. Запасите продуктивна влага в слоя до 25 см при есенните посеви и люцерните с малки изключения бяха напълно или почти напълно изчерпани. От 0 до 25 mm бяха продуктивните запаси в еднометровия почвен слой в повечето от крайдунавските райони на Северна България заедно със североизточната и югозападната част от страната, а общият воден запас представляваше 45 - 60% от ППВ. Малко по-добри, но пак крайно недостатъчни - между 25 и 65 mm и 60 - 75% от ППВ, бяха запасите в останалата част от страната. Водните запаси при пролетниците все още задоволяват изискванията им. По-чувствително бе просъхването в зоната на карбонатните черноземи в Северна България и по поречието на р. Марица, където развитието им вече протича при известен недостиг от почвена влага. Продуктивните запаси бяха между 65 и 80 mm, а общият воден запас беше 70 - 78% от ППВ.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ. Развитието на земеделските култури протичаше при благоприятни топлинни условия, но при недостатъчна влага. Първата половина от десетдневieto бе по-хладна и с почти ежедневни превалявания, които бяха много полезни, макар и недостатъчни. През втората половина температурите бяха доста високи и в отделни райони се създадоха и суховейни условия.

Преобладаващата част от есенните посеви бяха във фаза млечна зрелост и главно при ечемика, на места в Южна България и Централна Северна България, настъпи и восъчна зрелост. Само във високите котловинни полета на Западна България есенниците бяха все още в период на наливане на зърното. Състоянието на посевите бе предимно добро и главно в някои североизточни райони поради продължителното засушаване доста влошено. Окопните култури продължиха нарастването

си и бяха в различни етапи на листообразуване. Височината на царевицата в полските райони бе предимно между 50 и 80 см /на места над 90 см/, а във високите райони - между 20 и 50 см. Слънчогледът бе почти масово във фаза образуване на съцветие и височина на растенията 60 - 80 см /на места над 100 см/ и само главно в Добруджа все още в листообразуване и височина на растенията 30 - 60 см. При захарното цвекло започва оформянето и нарастването на кореноплода. При останалите полски култури - соя, помук, тютюн и други, нарастването протичаше сравнително нормално и състоянието им бе предимно добро и много добро.

Развитието на трайните насаждения протичаше сравнително нормално. Узряването настъпи при почти всички сортове череши и ягоди. Зрелостта започна при малината.

3. ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ. Условията за работа на полето бяха сравнително подходящи почти през цялото десетдневие. Известни затруднения имаше през първата половина и то главно в Източна България. Продължиха грижите за пролетните култури, растителнозащитните мероприятия, поливането, коситбата, а в края на десетдневieto, включително и жътвата на узрелите вече ечемиси.

Съставили: М. Стефанова, Л. Латинев, Н. Витанов, Ст. Николов

СРЕДНИ ДЕСЕТДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА

ЗА ПЕРИОДА 1 - 10.VI.1985 ГОД.

СТАНЦИИ	Средни десетдневни температури	Норма	Отклонение от нормата
ВИДИН	21,2	19,5	1,7
МИХАЙЛОВГРАД	22,7	19,3	3,4
БРАЦА	20,7	18,8	1,9
КНЕЖА	20,2	19,3	0,9
ЛОВЕЧ	20,6	19,5	1,1
ПЛЕВЕН	22,2	20,0	2,2
ГАБРОВО	18,9	17,0	1,9
В.ТЪРНОВО	20,3	19,0	1,3
РУСЕ	22,9	20,5	2,4
СИЛИСТРА	22,2	19,5	2,7
ТЪРГОВИЩЕ	20,4	18,3	2,1
ШУМЕН	20,3	18,0	2,3
ТОЛБУХИН	19,6	17,6	2,0
ВАРНА	20,2	18,7	1,5
БУРГАС	20,5	19,3	1,2
ЯМБОЛ	20,6	19,0	1,6
СЛИВЕН	20,4	19,1	1,3
СТ.ЗАГОРА	20,3	19,9	0,4
ХАСКОВО	21,0	19,5	1,5
КЪРДЖАЛИ	19,8	19,3	0,5
СМОЛЯН		14,7	
ПЛОВДИВ	21,8	19,9	1,9
ПАЗАРДЖИК	21,4	19,4	2,0
БЛАГОЕВГРАД	20,2	19,8	0,4
ПЕТРИЧ	23,4	21,2	2,2
СОФИЯ	19,3	16,9	2,4
ПЕРНИК	18,5	16,4	2,1
КОСТЕНДИЛ	18,8	17,8	1,0
ЧЕРНИ ВРЪХ	6,2		
ВР.МУСАЛА	2,6		

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА ПЕРИОДА 1 ДО 10.VI.1985 Г.

СТАНЦИИ	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Елементи										
ВИДИН	Максимална	25,0	24,4	25,2	27,2	27,8	30,5	33,7	34,6	25,3	26,0
	Средна	19,0	18,8	19,2	19,0	21,5	22,1	25,4	28,0	18,5	20,5
	Минимална	15,5	13,7	13,6	14,4	13,7	12,1	16,4	11,6	16,5	11,2
МИХАЙЛОВГРАД	Максимална	25,5	24,8	25,5	28,0	27,2	32,0	33,0	35,2	27,4	26,5
	Средна	22,0	19,8	20,5	19,5	20,8	23,2	28,8	30,0	21,5	21,0
	Минимална	16,4	13,0	14,0	12,0	15,0	13,5	17,5	20,2	18,4	14,4
БРАЦА	Максимална	22,7	22,7	23,2	23,6	24,6	29,2	31,2	33,5	27,5	25,3
	Средна	18,0	17,2	18,5	18,5	19,5	22,2	24,8	28,2	20,0	20,2
	Минимална	12,8	12,0	13,5	13,4	13,0	14,8	17,5	20,5	18,0	12,5
КНЕЖА	Максимална	25,2	23,7	24,2	24,9	26,1	30,3	31,4	33,5	27,3	26,5
	Средна	17,8	18,0	19,2	18,2	20,0	19,8	23,8	25,2	20,5	19,2
	Минимална	12,8	11,7	12,7	13,3	13,3	15,2	13,9	17,3	17,5	12,5
ЛОВЕЧ	Максимална	24,5	24,8	25,2	24,5	26,0	29,7	31,8	35,3	30,4	26,7
	Средна	18,2	18,0	18,2	18,5	19,6	21,8	24,0	27,0	20,0	20,0
	Минимална	14,0	13,0	14,2	15,0	13,6	13,0	15,0	18,0	18,9	12,5
ПЛЕВЕН	Максимална	26,5	26,5	27,0	26,0	28,0	32,0	34,0	37,0	31,0	27,5
	Средна	19,5	19,2	20,2	19,8	21,8	23,5	26,2	29,5	22,0	20,5
	Минимална	15,0	15,0	14,5	15,0	14,5	14,0	15,5	18,5	20,5	14,0
ГАБРОВО	Максимална	22,3	20,5	22,3	21,0	22,8	25,8	28,0	32,0	27,5	23,0
	Средна	17,0	17,0	17,2	17,2	18,2	18,2	22,0	25,0	18,5	18,5
	Минимална	10,8	10,0	11,5	13,2	13,1	11,0	12,0	15,0	15,2	12,5
В.ТЪРНОВО	Максимална	23,2	22,8	24,9	22,6	25,1	28,1	30,3	34,3	29,9	25,5
	Средна	17,0	18,0	18,5	17,0	19,5	21,5	23,2	27,8	21,0	19,5
	Минимална	14,6	11,2	12,4	14,1	12,4	11,8	12,7	15,8	16,7	13,5
РУСЕ	Максимална	29,0	27,0	29,4	28,3	26,9	32,4	34,4	37,7	32,2	28,4
	Средна	21,5	21,2	21,5	19,5	21,5	24,5	26,5	28,5	23,5	20,8
	Минимална	15,2	17,2	16,4	18,1	14,3	16,2	17,4	21,9	22,3	15,0
СИЛИСТРА	Максимална	25,6	27,0	26,5	22,3	24,7	27,2	32,5	35,0	30,7	26,2
	Средна	20,8	21,2	20,4	19,0	20,2	22,2	26,2	27,2	25,0	22,4
	Минимална	16,7	16,1	16,4	16,7	15,0	15,6	17,7	21,0	21,4	16,4

СТАНЦИИ	Дата									
	Элементы									
ТЪРГОВИЩЕ	Максимална	22,3	0	0	22,5	25,5	30,5	33,5	31,5	25,5
	Средна	18,8	18,0	18,2	17,0	18,0	22,0	26,7	22,6	19,8
	Минимална	13,8	13,0	14,1	15,0	12,0	12,6	16,7	19,6	14,5
ПУМЕН	Максимална	17,8	23,3	23,7	21,8	25,4	30,5	33,8	30,6	25,0
	Средна	16,5	19,5	18,0	17,5	18,6	23,3	27,0	22,8	19,0
	Минимална	14,1	12,0	16,0	15,0	15,6	13,3	17,0	18,4	15,1
ГОЛБУХИ	Максимална	24,8	24,5	24,6	20,0	21,5	29,3	33,0	31,9	24,7
	Средна	16,5	11,1	19,6	15,0	16,0	21,2	26,8	25,0	18,4
	Минимална	12,5	11,1	14,6	15,0	15,0	12,8	17,3	18,0	15,4
ВАРНА	Максимална	25,0	23,5	26,3	23,1	23,6	25,0	29,3	29,6	25,5
	Средна	18,2	19,2	20,0	18,8	18,3	20,5	24,0	23,8	20,2
	Минимална	15,3	14,2	15,6	16,3	17,3	13,0	16,6	18,0	18,2
БУРГАС	Максимална	26,5	23,7	26,4	25,2	23,7	28,4	32,0	32,8	26,2
	Средна	17,2	18,8	20,0	19,3	19,5	21,5	26,9	24,9	18,1
	Минимална	15,9	14,8	16,7	16,3	16,4	14,9	18,4	19,9	18,1
ЯМБОЛ	Максимална	23,0	22,0	25,5	24,5	26,2	30,5	32,0	32,0	28,2
	Средна	18,5	18,8	19,8	18,8	19,2	23,0	24,0	23,8	21,5
	Минимална	14,5	13,0	14,4	9,0	15,2	11,5	15,6	16,5	17,0
СЛИВЕН	Максимална	20,4	21,7	23,4	21,0	24,6	29,8	31,8	30,4	27,0
	Средна	16,8	17,5	18,5	19,0	19,5	23,0	25,5	23,9	21,4
	Минимална	15,0	13,4	16,6	16,5	17,6	15,0	18,1	18,9	17,4
СТ. ЗАГОРА	Максимална	21,0	22,5	24,0	23,5	24,5	30,0	33,0	32,0	26,4
	Средна	16,8	16,2	18,0	19,5	18,8	22,8	25,0	24,8	21,5
	Минимална	10,5	14,5	14,0	15,0	15,5	19,5	15,0	11,5	12,5
ХАСКОВО	Максимална	20,0	24,6	24,6	24,6	24,0	31,0	33,0	31,8	27,8
	Средна	16,2	18,0	19,0	18,8	19,5	23,2	27,0	26,3	23,0
	Минимална	15,0	11,3	13,2	14,0	15,0	12,3	18,4	16,8	18,0
КЪРДЖАЛИ	Максимална	22,6	22,6	24,0	24,0	23,8	30,0	31,5	31,6	26,3
	Средна	15,5	17,0	17,9	17,8	18,2	22,5	23,8	24,3	20,5
	Минимална	14,4	12,4	11,9	12,0	14,2	13,4	16,5	21,9	17,0

СТАНЦИИ
Дата
Элементы

СТАНЦИИ	Дата									
	Элементы									
СМОЛНИ	Максимална	13,2	17,2	19,0	22,1	19,2	23,0	27,5	26,0	11,2
	Средна	12,0	12,8	12,2	12,8	13,4	16,2	19,8	18,2	29,9
	Минимална	10,0	9,0	7,0	8,8	11,4	8,2	10,6	12,2	22,4
ШОПОВИВ	Максимална	24,0	25,9	27,0	27,0	25,6	32,5	33,4	32,0	28,0
	Средна	17,0	19,5	21,3	16,3	20,2	28,8	26,5	25,0	22,0
	Минимална	17,0	15,5	15,0	16,3	15,5	15,5	16,5	17,8	18,0
ПАЗАРДЖИК	Максимална	24,3	25,3	26,0	26,3	26,9	32,1	33,2	31,3	29,0
	Средна	18,8	19,8	20,5	18,8	20,0	23,8	25,2	23,0	22,2
	Минимална	15,1	13,3	13,0	15,0	14,2	12,4	15,1	16,4	14,7
БЛАГОЕВГРАД	Максимална	23,2	21,9	22,7	23,0	26,7	30,7	31,8	29,0	27,2
	Средна	16,0	17,8	18,2	18,5	20,5	22,5	25,5	21,2	21,2
	Минимална	12,6	13,1	13,7	12,4	13,7	14,3	16,5	18,6	13,4
ПЕТРИЧ	Максимална	25,0	25,5	27,0	27,5	29,5	36,0	36,0	33,0	31,5
	Средна	19,0	18,5	22,0	22,5	23,0	26,5	27,8	26,0	24,2
	Минимална	16,0	14,0	15,0	17,5	18,5	17,5	19,5	20,0	16,5
СОФИЯ	Максимална	21,7	20,0	21,2	22,3	23,6	29,0	31,2	26,4	25,4
	Средна	17,5	15,8	16,8	17,0	17,0	22,2	25,5	20,8	19,5
	Минимална	14,5	10,5	14,5	13,4	13,6	14,0	15,7	16,7	12,9
ПЕРНИК	Максимална	21,0	20,0	21,5	22,5	25,5	27,5	32,0	28,7	27,0
	Средна	16,2	15,2	16,5	15,0	18,5	20,6	23,8	21,2	18,8
	Минимална	10,6	9,0	12,5	9,0	12,4	10,5	13,4	14,5	11,0
КОСТЕНДИЛ	Максимална	23,8	23,0	22,1	25,0	26,5	30,8	32,0	28,0	27,5
	Средна	16,2	15,0	16,8	17,5	18,2	21,8	23,8	20,3	19,5
	Минимална	10,6	10,3	12,5	12,5	12,5	10,5	13,4	13,8	11,0
ЧЕРНИ ВРЪХ	Максимална	6,5	4,0	4,5	6,0	7,5	13,0	15,0	10,5	9,5
	Средна	4,2	3,0	3,3	4,5	5,0	7,0	11,2	6,8	6,2
	Минимална	2,8	1,4	2,3	2,5	4,5	5,8	9,0	5,0	3,0
ВР. МУСАЛА	Максимална	2,8	2,1	1,2	3,5	5,0	9,4	12,3	7,8	7,6
	Средна	0,0	-0,2	0,0	0,2	1,0	5,8	8,3	4,0	2,8
	Минимална	-1,5	-1,8	-1,6	-1,0	-0,2	2,1	5,4	2,0	-0,8

ПЕРВОМАЙ - - - - - 8 - - - - - 8.44



ФИЛ. МАНАСТИР

ПРОДУКТИВНА ВЛАГА В ММ. (М³/ДКА) И ЭЛЕКТРОННОСТЬ НА ПОЧВУ В % ОТ ШВ. КМ 7. VI. 1985 г.


КУЛЬТУРА	ПШЕНИЦА			ПАРЯВИЦА			ЛЮПЕРНА			ДРУГИ КУЛЬТУРЫ		
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен. слой/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Влага	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Страница	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
КАПУСТА												
УРАМАНА-Вн	3 66	10 69	28 74	66 79	17 103	48 108	92 106	174 105	7 66	28 74	83 83	16 100
Д.Р. КОСОВО-Вн	0 50	0 53	9 59	54 72	13 86	32 88	74 94	153 97	3 58	19 66	63 75	0 30
БЕЛОВО-Вн	0 38	0 39	2 44	15 48	0 38	0 39	1 43	15 48	0 40	3 45	19 50	0 30
ЛИНА	10 71	15 65	15 58	21 58	12 76	31 82	57 84	114 87	26 77	31 70	28 65	15 84
ПОВАТЕН-Лн	0 29	0 35	0 40	9 45	7 56	16 61	33 64	62 64	0 29	0 34	0 38	15 84
НИКОЛАЕВ-Лн	12 83	29 87	43 80	84 80	13 83	27 82	40 30	69 81	9 94	107 111	211 105	15 84
БОРИЛА-Лн	4 50	9 52	27 57	71 63	9 68	32 84	76 90	169 92	17 70	32 72	74 70	4 47
ПАВЛИКИ	0 42	0 47	0 52	0 54	7 68	18 70	39 76	89 80	5 61	19 59	26 60	14 88
ОБ. ЧАЛК-Ро	0 46	3 48	11 54	31 61	7 66	27 76	58 81	97 80	35 79	62 79	111 81	8 64
ТЪРТЕЛИ	9 68	21 65	35 66	65 70	12 75	32 76	62 79	120 84	3 53	8 60	10 58	15 82
ПАРВ. БРОЛ-Лн	4 60	16 72	31 74	51 72	5 64	24 83	53 87	102 87	13 57	20 59	38 61	6 64
РАСТАД	9 70	25 74	47 79	81 81	9 70	22 71	42 76	65 77	1 48	1 54	1 58	4 56
ИЗЕРИ	1 47	1 45	1 48	5 55	8 68	25 72	48 77	86 81	3 50	4 52	4 55	5 60
СИЛСТРА	2 51	2 48	2 54	3 56	9 73	26 76	43 79	43 68	5 54	5 58	5 56	7 68
УЛВИЦИ-Со	5 51	5 48	6 51	13 53	14 76	33 80	64 84	89 76	13 57	20 59	38 61	11 68
КОР. ИСТИК-Лн												
РАСТАД	9 70	25 74	47 79	81 81	9 70	22 71	42 76	65 77	1 48	1 54	1 58	4 56
ИЗЕРИ	1 47	1 45	1 48	5 55	8 68	25 72	48 77	86 81	3 50	4 52	4 55	5 60
СИЛСТРА	2 51	2 48	2 54	3 56	9 73	26 76	43 79	43 68	5 54	5 58	5 56	7 68
УЛВИЦИ-Со	5 51	5 48	6 51	13 53	14 76	33 80	64 84	89 76	13 57	20 59	38 61	11 68
КОР. ИСТИК-Лн												

КУЛЬТУРА	ПШЕНИЦА			ПАРЯВИЦА			ЛЮПЕРНА			ДРУГИ КУЛЬТУРЫ		
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен. слой/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Влага	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Страница	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
СУВОРОВО-Вн	2 53	2 56	2 56	11 56	5 66	19 78	40 79	76 76	0 51	0 50	0 52	2 58
Г. ТРАКОВ	9 71	23 73	47 76	86 78	10 73	29 79	63 83	114 85	0 56	0 59	31 70	2 58
КАРЮБАТ	4 72	10 74	22 72	35 67	12 85	36 94	70 95	141 98	19 69	41 73	70 74	0 54
КАЧЕВО-Вн	3 58	7 59	10 60	31 67	12 85	36 94	70 95	141 98	7 72	20 71	47 70	0 54
САДНЕВО-Сн	8 47	15 48	25 53	46 56	12 85	36 94	70 95	141 98	44 81	82 86	133 82	13 88
КАЗАНЛЕК	1 43	1 50	1 55	14 60	4 56	16 64	35 70	104 80	10 59	19 63	39 66	14 64
ЧИПАН	0 61	2 62	10 67	44 74	4 56	16 64	35 70	104 80	10 59	19 63	39 66	14 64
ХАСКОВО	24 107	57 104	80 39	148 96	0 56	0 59	6 63	65 79	6 83	26 95	60 92	13 70
ЛЕВЕНЦ	2 30	3 30	2 33	33 45	20 93	55 103	96 102	210 113	5 39	9 41	46 55	13 70
ЛЕВЕНЦ	9 62	21 73	37 85	69 89	3 50	4 70	4 68	45 76	20 72	41 88	64 89	13 70
ПОРОВ	0 33	2 42	2 46	27 62	3 46	9 55	28 68	88 85	32 93	65 97	108 93	2 30
ПАЗАРНИК	3 58	5 59	9 64	25 67	9 74	25 81	54 88	101 88	1 55	11 64	50 77	2 30
Г. ЛЮБЕН-Сн	5 60	10 65	16 65	18 65	17 90	44 100	88 106	171 110	39 95	67 92	148 97	14 82
ТАВАЛИЧЕВО-Кн	7 62	13 61	20 58	24 55	10 75	25 80	48 80	113 89	32 97	67 101	160 113	14 82
САПАНСКИ												

Забележка: Влажността в % от ШВ е изчислена от общия слой влага в почвата.
 1. Поливано.



Развитие на слънчогледа към 10. VI. 1985 г.



БЮЛЕТЕН

НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ХИДРОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ"
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ-СОФИЯ

Печатница на Главно управление "Хидрология и метеорология"
при Българска Академия на Науките-София 1113,бул."Ленин"66
=====

Началник ГУХМ проф.д-р Г.Милошев

Телефони: централа 72-22-71

отдел "Информация и печат" вътр.239

сектор "Средносрочна прогноза" вътр.231

сектор "Месечна прогноза" вътр.267

сектор "Агропрогнози" вътр.230

Редактор Л.Дъбов

Стилов редактор

Технически редактор

Формат 70x100/16

Поръчка №

Тираж 210 350