

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "ГИДРОЛОГИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЯ"
ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЮЛЕТИН

ЗА ВРЕМЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

21 - 31.VII.1985 г.
И ЮЛИ



С О Ф И Я

1985

I. ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО

1. СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА. В топлия сектор на циклонална област с център над южните райони на Скандинавския полуостров, на 21.VII над Балканския полуостров нахлуваше топъл въздух. Времето в страната беше слънчево и горещо, а максималните температури достигнаха доста високи стойности. В челото на гребен, който обхващаше Западна и Средна Европа, на 22.VII от северозапад с усиливане на вятъра проникна студен въздух. Облачността се увеличи и на места преваля краткотраен дъжд. Максималните температури се понижиха с 10°C . От 23 до 27.VII страната беше отначало в област от високо атмосферно налягане, която обхващаше Западна и Средна Европа и Балканския полуостров, а после в безградиентно поле и времето беше слънчево и топло. Максималните температури значително се повишиха. От 28 до 31.VII, в челната част на обширна циклонална област с център над южните райони на Скандинавския полуостров, над Балканския полуостров нахлуваше сух и горещ въздух. Времето беше слънчево, а максималните температури в много райони достигнаха и надминаха абсолютните максимални за съответните дати на юли.

2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. Средната денонощна температура през периода 22 - 26.VII беше около и по-ниска, а в останалите дни с $2 - 6^{\circ}\text{C}$ по-висока от нормалната. Най-топло /средна денонощна температура между 27 и 33°C , по Черноморието около 25°C / беше на 31.VII, а най-хладно / $18 - 24^{\circ}\text{C}$, в Петрич 26°C / - на 22 и 23.VII.

Най-високите температури, в някои райони превишаващи абсолютните максимални измерени досега /между 37 и 43°C , във Варна $29,7^{\circ}\text{C}$, в Бургас $32,3^{\circ}\text{C}$ / бяха измерени на 31.VII, а най-ниските /между 11 и 15°C , в Кнежа $9,6^{\circ}\text{C}$ / бяха наблюдавани на 23 и 24.VII.

Средната десетдневна температура - от $22,2$ до $28,6^{\circ}\text{C}$ - беше в по-голямата част от страната с 1 до $3,7^{\circ}\text{C}$ по-висока от нормалната, а по Черноморието беше с $1,2 - 1,6^{\circ}\text{C}$ по-ниска от нормалната. В Ст.Загора, Хасков и Пазарджик тя беше около нормалната.

3. ВАЛЕЖИ. Слаби краткотрайни превалявания имаше в началото на десетдневното главно в Северна България и високите полета и около 28.VII на изолирани места.

В Тракийската низина, по Черноморието и в южните райони, където тук - там има по $1 - 2 \text{ l/m}^2$ дъжд, десетдневното беше сухо. В Северна България количеството на валежа с малки изключения е между 2 и 15 l/m^2 , т.е. значително по-малко /до 70% / от нормалното.

4. СИЛЕН ВЯТЪР. На 21 и 22.VII във Варна, Люляково, Айтос,

Недялско, Сливен, яз. "Г.Димитров" и в Карлово, на 24.VII на Черни връх и вр.Ботев, а на 28.VII на Шабла и в Дългопол духаха силни /между 16 и 20 м/с/ западсеверозападни ветрове.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА. Преваливанията в началото на десетдневното бяха съвсем слаби и засегнаха отделни райони предимно на Северна България и Черноморието. Сухото и горещо време особено в края на десетдневното доведе до силно изсушаване на повърхностния почвен слой, което затрудняваше различните обработки.

Значително намаляха и водните запаси в почвата. Запасите от продуктивна влага в площите след есенните посеви и люцерната както в слоя до 25 см, така също и в еднометровия почвен слой с малки изключения бяха напълно или почти напълно изчерпани. Само в районите след поливки те бяха по-добри, но пак недостатъчни /до 30 - 50 мм/, а общият воден запас представляваше до 60 - 70% от ППВ. Много силно и почти изчерпани са водните запаси при повечето от пролетните култури - най-вече при слънчогледа и захарното цвекло. Крайно недостатъчни са водните запаси и при царевичните посеви, като изключение правят само районите след поливки и до известна степен по-тежките и влагозадържащи почви.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ. Агрометеорологичните условия през третото десетдневие на юли се отличаваха с горещо и сухо време и остър недостиг на влага. Това бе най-силно проявено в последните дни, когато средните денонощни температури се повишиха до 27 - 31°C, а максималните на места достигнаха 39 - 41°C и физиологичните процеси на растенията бяха сериозно нарушени.

Жътвата на пшеницата приключи и в по-високите райони на страната. Пролетните култури достигнаха максималния си размер и приключиха нарастването си. При царевичните посеви започна формирането на кочаните и на места по долината на р.Янтра, р.Марица и по Черноморието бе отбелязано начало на млечна зрелост. При слънчогледа протичаха процесите на нарастване на питите и наливане на семето. Много слаб бе прирѣста на кореноплодите при захарното цвекло - средното им тегло бе 170 - 350 g, а на поливните площи - до 700 g. При памука настъпи масово цъфтежът, а при полския фасул - узряването на чушките. Всички тези процеси бяха силно подтикнати от нарастващата суша и състоянието на пролетните култури постепенно се

влошаваше. В тежко положение изпаднаха и вторите култури. Само на поливните площи състоянието на пролетните култури бе все още добро.

Силното засушаване затрудняваше нормалното развитие и на трайните насаждения. В същото време обаче ограничаваше развитието на гъбните болести и съдействуваше за формиране на качествена реколта. Узряването настъпи при нови предимно ранозрели сортове ябълки, круши, праскови и други.

3. ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ. През цялото десетдневие условията бяха подходящи за различните полски работи, като изключим силните горещини. В цялата страна продължаваше борбата със сухата чрез повсеместно и денонощно поливане. Продължиха прибирането на есенниците във високите полета, дълбоката оран, коситбата, грижите за пролетните култури, сеитбата на вторите култури, брането на узряващите плодове и зеленчуци и други.

III. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ПРЕЗ М. ЮЛИ

Средната месечна температура /между 20 и 25°C, в Петрич 26°C/ в по-голямата част от страната беше около нормалната; по Черноморието, Хасковско, Смолянско и В.Търновско беше с 1 до 3°C по-ниска, а в Старозагорско - с 1,6°C по-висока от нормалната.

Най-високите температури /между 37 и 42°C, в Плевен 43°C, в Петрич 42,5°C, по Черноморието 29 - 32°C/ бяха измерени на 31.VII, във Видин и Силистра на 30.VII, а най-ниските /между 7 и 12°C, в Русе, Силистра и Петрич 13 - 14°C/ бяха измерени предимно на 5.VII, в отделни райони на 1.VII, в Шумен на 2.VII, в Ст.Загора и Видин на 7 и 8.VII, в Кнежа на 15.VII.

Най-високите температури в много райони бяха близки, а някъде и по-високи от абсолютните максимални, измерени досега.

Месечната сума на валежите е най-малка /до 20 л/м²/ по високите полета на Западна България и по долината на р.Струма, в Тракийската низина и по Черноморието, в северозападните райони и на места в централната част на Дунавската равнина. По-значителни валежи /между 40 и 60 л/м²/ имаше на отделни места в Смолянски окръг, в Добруджа и в припланинските места на Западна и Централна Стара планина. В останалата част от страната валежите бяха между 20 и 40 л/м² - навсякъде по-малки от нормалните.

Облачността /между 1,7 и 3,4 десети/ беше с 0,1 до 1,8 десети по-малка и само в Кнежа и Свиленград с 0,4 - 0,7 десети повече от

нормалната.

Броят на ясните дни /между 9 и 15, в Бургас 17, във Видин 19/ беше в повечето места средно с 1 - 5 дни повече и само на отделни места с 1 - 2 дни по-малко от нормалния.

Мрачните дни / 1 - 2 / бяха с един - два по-малко или около нормалните.

Агрометеорологичните условия през юли бяха под знака на засилващо се засушаване. През първата му половина бе малко по-хладно, имаше и преваливания, които до известна степен смекчаваха вредното влияние на сушата. През втората половина на месеца обаче и особено в края му се заредиха горещи и сухи дни и засушаването придоби много остра форма. Водният запас на почвата бе почти изчерпан, а високите температури /между 35 и 41°C/ внесоха сериозни смущения във физиологичните процеси на всички култури.

Още през първата половина на месеца пшеницата узря и в високите райони и преди края на месеца приключи прибирането ѝ. Окопните култури достигнаха максималния си размер: царевичата премина последователно фазите изметляване - цъфтеж - изсвиляване и започна формирането на кочаните; при слънчогледа премина цъфтежът и започна наливането на семето; през втората половина на месеца започна цъфтежът на памука, а при полския фасул - узряването на чушките. Състоянието на пролетните култури постепенно се влошаваше, но напояването придобиваше все по-широк размер, благодарение на което много от полетите посеви бяха все още в добро състояние.

Трайните насаждения понасяха малко по-добре засушаването и развитието им протичаше сравнително нормално. Във фаза узряване бяха различни летни сортове круши, сливи, праскови и други.

За работа на полето условията бяха подходящи почти през целия месец.

Съставили: М. Стефанова, Б. Стоянова, Н. Витанов, Ст. Николов.

СРЕДНИ ДЕСЕТДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА
ЗА ПЕРИОДА 21-31.VII.1985 год.

СТАНЦИИ	Средни десетдневни температури	Норма	Отклонение от нормата
ВИДИН	25,2	23,5	1,6
МИХАЙЛОВГРАД	25,4	23,9	1,5
ВРАЦА	26,1	23,2	2,9
КНЕЖА	24,9	23,6	1,3
БЕЧ	26,5	23,6	2,9
ПЛЕВЕН	27,2	24,2	3,0
ГАБРОВО	23,2	20,7	2,5
В. ТЪРНОВО	24,9	23,4	1,5
РУСЕ	26,8	24,8	2,0
СИЛИСТРА	25,4	23,4	2,0
ТЪРГОВИЩЕ	23,7	22,5	1,2
ШУМЕН	23,6	22,5	1,1
ТОЛЕБУХИН	22,8	21,7	1,1
ВАРНА	22,2	23,4	-1,2
БУРГАС	22,5	24,1	-1,6
ЯМБОЛ	25,4	23,5	1,9
СЛИВЕН	25,1	23,5	1,6
СТ. ЗАГОРА	25,5	24,6	0,9
ХАСКОВО	24,9	24,6	0,3
КЪРДЖАЛИ	25,7	24,0	1,7
СМОЛЯН	19,3	18,6	0,7
ВЛИВ	26,0	24,3	1,7
ПАЗАРДЖИК	23,5	23,9	-0,4
БЛАГОВЕГГРАД	25,3	24,3	1,0
ПЕТРИЧ	28,6	25,6	3,0
СОФИЯ	24,5	20,8	3,7
ПЕРНИК	22,5	20,9	1,6
КЮСТЕНДИЛ	24,1	22,5	1,6
ЧЕРНИ ВРЪХ	12,2		
ВР. МУСАЛА	8,5		

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА ПЕРИОДА ОТ 21 ДО 31.VII.1985 год.

СТАНЦИИ	Дата	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Елементи												
ВИДИН	Максимална	34,5	27,1	29,5	31,4	29,8	32,2	32,7	36,9	37,0	39,1	38,5
	Средна	26,2	21,8	22,8	24,5	22,8	25,8	23,8	27,5	26,0	28,5	27,8
	Минимална	16,7	17,0	13,5	14,8	13,7	14,2	15,4	15,8	17,6	17,3	16,9
МИХАЙЛОВГРАД	Максимална	35,1	26,8	28,0	30,6	29,0	31,0	33,0	35,2	38,5	38,5	41,0
	Средна	25,8	19,0	11,5	20,0	22,0	24,0	21,0	26,8	31,8	32,8	31,0
	Минимална	20,5	15,4	11,5	13,2	13,0	14,0	26,0	20,0	17,0	19,0	16,0
ВРАЦА	Максимална	34,2	26,7	27,7	29,6	27,7	31,2	32,4	35,6	35,6	38,3	40,2
	Средна	27,0	20,5	21,5	24,2	22,2	25,5	26,0	28,6	28,8	30,0	32,8
	Минимална	21,0	17,2	13,8	16,7	16,4	15,4	18,0	22,0	22,4	22,4	24,2
КНЕЖА	Максимална	34,4	27,4	28,2	30,7	29,2	31,4	32,0	36,6	36,5	37,5	40,0
	Средна	27,2	20,8	21,2	24,0	21,2	24,2	22,8	26,8	28,2	27,0	30,8
	Минимална	19,2	17,0	11,2	15,0	9,6	12,4	13,0	16,8	18,6	19,9	17,7
ЛОВЕЧ	Максимална	35,6	27,2	29,0	31,2	28,4	31,8	32,6	37,3	37,2	38,6	42,0
	Средна	28,5	20,8	22,0	25,5	22,8	24,2	24,8	29,8	29,8	30,5	33,0
	Минимална	18,8	16,3	13,2	16,5	17,3	15,1	15,5	17,3	20,0	20,7	21,6
ПЛОВЕН	Максимална	37,5	30,0	30,5	33,0	31,0	34,0	34,5	38,0	39,5	40,0	43,0
	Средна	29,2	22,0	22,8	25,5	24,0	26,8	26,2	29,8	31,2	30,2	32,0
	Минимална	19,0	16,5	15,2	17,0	16,5	16,0	16,5	18,0	21,0	22,0	22,6
ТАБОВО	Максимална	31,0	30,5	25,5	27,5	26,8	28,5	29,0	26,5	33,8	35,5	37,5
	Средна	22,0	22,5	19,8	21,2	19,8	21,0	22,5	24,8	25,0	25,2	30,0
	Минимална	15,5	10,5	12,8	13,5	14,0	15,0	14,2	15,0	19,8	13,1	19,0
В.ГЪРНОВО	Максимална	33,8	26,1	28,1	29,4	28,1	31,7	31,3	36,0	35,7	37,9	39,9
	Средна	25,8	19,8	21,0	23,5	23,2	22,2	23,0	29,0	25,8	28,5	32,0
	Минимална	16,6	16,2	10,5	12,6	15,7	14,2	15,5	15,2	17,3	20,0	18,3
РУСЕ	Максимална	36,7	26,5	31,8	33,6	30,2	34,5	35,4	39,0	39,8	41,4	41,6
	Средна	28,5	21,2	23,2	24,8	24,2	24,8	25,8	28,5	30,0	30,5	33,2
	Минимална	20,9	18,0	17,7	16,2	17,2	17,5	17,6	19,3	20,2	22,0	22,2
СИЛИСТРА	Максимална	34,4	24,3	28,1	31,1	28,1	31,2	31,4	35,5	32,4	38,4	37,1
	Средна	26,8	20,0	21,8	23,3	22,8	23,5	24,8	28,8	26,8	29,5	31,2
	Минимална	20,1	18,4	17,0	17,7	18,6	17,0	17,2	19,5	20,1	22,3	21,7

СТАНЦИИ	Дата	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Елементи												
ТАРГОВИЩЕ	Максимална	33,5	23,0	27,5	29,0	28,5	30,7	31,0	35,5	34,5	37,0	39,5
	Средна	25,0	18,2	20,0	22,8	21,0	23,0	22,5	24,8	26,0	27,2	31,0
	Минимална	15,5	18,0	14,1	12,8	14,0	12,6	14,0	14,5	17,5	16,7	17,5
ПЛУМЕН	Максимална	32,0	25,5	26,2	29,0	27,2	30,0	30,2	33,8	32,5	35,4	37,7
	Средна	26,5	18,8	19,8	22,2	21,2	24,8	22,8	22,2	25,8	26,0	29,8
	Минимална	16,8	18,3	14,5	12,6	15,8	13,8	15,2	15,1	17,6	12,6	18,4
ТОЛБУХИН	Максимална	31,2	22,0	25,6	28,4	26,6	30,4	29,8	34,5	33,2	34,2	38,6
	Средна	24,0	18,5	18,5	21,8	20,0	23,2	21,6	25,0	25,0	26,5	28,5
	Минимална	15,9	18,5	11,4	15,0	16,5	16,3	14,6	16,4	21,3	17,2	18,7
ВАРНА	Максимална	27,4	24,5	25,0	26,4	25,6	27,9	26,4	27,8	28,0	26,6	29,7
	Средна	23,0	19,8	20,2	21,5	21,0	21,9	21,5	22,8	23,8	23,5	25,0
	Минимална	17,7	18,2	15,7	16,4	19,4	16,1	19,5	16,1	20,8	18,4	19,5
БУРГАС	Максимална	29,3	25,2	25,0	30,1	24,9	30,5	28,2	29,6	33,0	27,9	32,3
	Средна	22,0	20,0	19,8	22,2	21,8	22,8	21,8	23,8	24,5	23,8	24,8
	Минимална	18,1	19,1	15,6	15,5	18,0	16,9	19,0	18,3	22,2	20,8	20,3
ЯМБЛ	Максимална	34,8	27,0	28,2	32,2	29,2	30,7	34,5	35,5	38,0	38,1	40,0
	Средна	26,0	22,2	22,0	24,5	21,0	25,0	24,8	27,0	28,0	28,5	30,5
	Минимална	12,4	18,0	13,8	12,7	18,0	14,6	17,0	16,4	19,5	19,7	19,5
СЛИВЕН	Максимална	32,5	25,0	26,4	29,0	28,0	30,2	30,5	33,5	35,6	36,1	37,8
	Средна	26,2	21,2	21,2	23,2	23,0	23,0	25,0	26,2	27,8	28,0	31,0
	Минимална	19,0	21,2	15,9	15,2	18,5	16,4	19,3	17,4	20,2	20,0	21,7
СТ. ЗАГОРА	Максимална	33,0	27,5	28,0	31,0	28,5	30,0	31,5	33,0	36,5	36,5	39,0
	Средна	26,5	23,0	22,8	24,5	23,8	25,5	25,5	25,5	26,2	26,2	31,0
	Минимална	18,0	21,0	15,5	14,0	19,4	15,0	17,5	15,5	20,0	18,0	20,0
ХАСКОВО	Максимална	33,6	27,6	28,6	32,0	29,5	31,4	33,2	35,0	37,6	38,8	40,0
	Средна	25,8	21,2	21,2	23,0	23,2	24,8	23,8	25,8	28,2	29,0	29,8
	Минимална	14,0	17,5	14,6	12,0	15,8	14,2	13,8	14,5	17,0	17,4	18,0
КЪРПАЛИ	Максимална	33,1	27,5	28,1	31,2	29,6	31,6	32,9	36,0	37,6	38,6	40,1
	Средна	26,0	22,5	22,2	24,2	23,8	23,2	25,2	26,8	28,5	30,2	30,0
	Минимална	16,0	18,0	16,5	13,2	16,9	15,0	16,0	15,5	19,0	22,6	18,6

СТАНЦИИ	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сума	%
САДОВО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СЪЕДИНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БРЕЗОВО	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
ХИСАР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КАЛОФЕР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
КАРЛОВО	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
РОЗИНО	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
ПАЗАРДЖИК	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
ПАНАГОРИЩЕ	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
ЯЗ. "БАТАК"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЕЩЕРА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЕЛИНГРАД	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
БЛАГОЕВГРАД	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
ЯКОРУДА	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	28
РАЗЛОГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГОЩЕ ДЕЛЧЕВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
САНДАНСКИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЕТРИЧ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СОФИЯ	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16
САМОКОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИХТИМАН	-	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
СРЕДНОГОРИЕ	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18
БОТЕВГРАД	0	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	50
ЕЛИН ПЕЛИН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БОЖУРИЩЕ	-	3	-	0	-	-	-	-	1	-	-	4	25
СЛИВНИЦА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГОДЕЧ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЕРНИК	-	4	-	0	-	-	-	-	-	-	-	4	33
ТРЪН	-	2	-	0	-	-	-	-	-	-	-	2	11
ДИВЛЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАДОМИР	10	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	10	76
КЮСТЕНДИЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СТ. ДИМИТРОВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ФИЛА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ФИЛ. МАНАСТИР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОДУКТЕНА ВЛАГА В ММ (g²/tka) И ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА В % ОТ ПОВ. КМ 27.VII.1985г.

КАТЕГОРИЯ	СТЪРНАМЕ				ПАРЪВНИЦА				ЛУЩЕРНА				ДРУГИ КУЛТУРИ			
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-25	0-50	0-100	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100
Почвен влага/см	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Влага	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
Станции	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %	мм %
КАПИТАНОВИ-Вр	0 31	0 37	0 40	0 40	0 28	1 27	4 44	20 52	0 31	0 36	0 37	0 37	0 19	0 38	9 52	24 61
ГРАМАДА-Вр	2 67	7 66	17 68	30 70	7 76	24 84	54 87	107 89	0 51	0 55	4 61	4 61	0 19	0 38	9 52	24 61
Д-Р КОСОВО-Нр	0 22	0 33	4 47	41 64	2 44	10 62	37 72	75 77	2 53	7 56	32 66	32 66	0 19	0 38	9 52	24 61
Е-ЗОВЕИ-Нр	0 35	0 38	0 41	4 44	0 35	0 38	0 41	5 40	0 38	0 41	3 44	3 44	0 19	0 38	9 52	24 61
КНЕЗА	0 42	0 48	0 51	6 54	2 50	4 53	4 54	5 54	2 55	2 50	10 56	10 56	0 19	0 38	9 52	24 61
НОВАЧЕИ-Нр	0 35	0 39	0 40	0 42	0 35	0 38	0 40	10 46	0 35	0 38	0 37	0 37	0 19	0 38	9 52	24 61
НИКОЛЕО-Нр	1 41	8 62	9 61	20 65	2 56	12 66	27 70	84 83	2 55	2 50	10 56	10 56	0 19	0 38	9 52	24 61
БОРИМ-Нр	7 61	15 60	27 57	44 55	8 64	22 70	49 72	114 76	21 69	58 78	131 81	131 81	0 19	0 38	9 52	24 61
ПАВЛИКЕН	4 60	6 58	8 59	8 55	4 60	13 66	30 71	69 75	14 67	23 68	48 69	48 69	0 19	0 38	9 52	24 61
ОБР. ЧИЖИ-Рн	1 49	6 51	13 56	21 58	1 46	10 54	23 61	56 68	2 44	9 52	10 54	10 54	0 19	0 38	9 52	24 61
ТЕГОВИШЕ	1 45	11 54	25 60	40 64	1 48	7 52	23 60	53 67	19 63	36 66	65 70	65 70	0 19	0 38	9 52	24 61
НАРЕЗ ЕКОЛ-Нр	3 61	8 62	13 62	20 62	3 50	7 58	14 62	26 63	3 55	4 56	10 58	10 58	0 19	0 38	9 52	24 61
РАСТРАД	0 34	0 40	0 46	0 50	0 34	0 38	3 45	18 54	0 31	0 36	0 44	0 44	0 19	0 38	9 52	24 61
ИСПЕРИ	2 50	6 53	11 59	15 63	3 53	7 54	11 58	18 64	4 51	8 58	9 61	9 61	0 19	0 38	9 52	24 61
СИМЕТРА	0 39	0 42	0 46	0 53	0 45	5 49	8 55	15 61	0 41	0 46	0 51	0 51	0 19	0 38	9 52	24 61
ГЛАВНИЦА-Ос	5 62	11 61	11 61	11 60	2 54	6 56	12 62	19 62	2 48	3 55	4 56	4 56	0 19	0 38	9 52	24 61
ДОБР. МЕСТИТИ-Нр	0 35	0 42	0 47	7 51	1 38	4 46	8 51	16 54	0 40	0 45	0 47	0 47	0 19	0 38	9 52	24 61

* Потребно.

КУЛТУРА	СТЪРНИЩЕ						ЦАРЕВИЦА						ЛЮЩЕРНА						ДРУГИ КУЛТУРИ												
	0-10		0-25		0-50		0-100		0-10		0-25		0-50		0-100		0-10		0-25		0-50		0-100								
Повънен слой/см	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%	мм	%							
Станции	Влава																														
СУВОРОВО-ВН		0	34	0	44	0	49	3	54	0	39	1	51	5	57	18	58	0	44	0	49	2	50	0	37	0	46	0	49	0	49
Г. ТРАЙКОВ		-1	46	2	50	2	53	8	57	0	40	0	56	1	60	9	64	0	41	0	42	0	49	0	45	0	51	0	52	1	54
КАРНОБАТ		0	51	1	61	8	63	16	61	8	63	25	75	46	75	64	72	0	46	0	48	1	51	0	45	0	51	0	52	1	54
КАЛЧЕВО-36		4	61	9	62	12	61	33	67	6	67	18	73	34	74	80	81	9	73	41	81	86	79	5	51	7	64	15	67	16	59
СЪБИЧЕВО-СТ		4	36	11	44	28	54	46	56	0	41	1	50	1	53	2	56	12	45	26	53	59	60	11	82	32	90	64	91	121	93
КАЗАНЛЕК		0	37	0	45	0	50	2	55	0	41	1	50	1	53	2	56	0	44	0	50	0	53	2	30	7	39	26	53	82	67
ЧИРТАН		2	50	2	57	6	61	21	67	4	72	13	74	33	79	85	85	0	57	19	67	84	80	0	41	7	54	22	64	81	74
ХАСКОВО		0	47	0	50	0	56	4	60	2	30	18	52	27	60	71	74	0	43	10	42	6	58	2	70	17	84	56	90	130	93
ЛЮБЕНЕЦ		0	18	3	30	11	40	51	51	0	42	0	54	0	54	0	43	4	38	10	42	6	58	11	63	35	77	53	77	107	85
ЛЕБЕЛ		1	42	8	58	23	76	37	77	0	42	0	54	0	54	0	43	14	65	49	94	123	111	0	22	2	29	9	38	61	54
ЛИОВИВ		1	33	2	42	7	50	10	56	3	46	10	57	27	67	70	79	1	40	8	51	32	64	0	29	0	34	0	34	0	36
ЦАЗАРЛЕК		0	47	0	50	0	56	4	60	0	47	0	52	2	58	33	65	28	83	53	88	89	85	2	42	2	43	4	49	28	63
Г. ЛЮБЕН-СФ		0	40	1	47	1	53	1	55	11	75	28	84	56	88	101	90	4	60	5	61	38	69	0	43	2	51	10	60	37	71
ТАВАЛЧЕВО-МН		0	25	3	42	13	51	27	56	6	53	11	58	20	58	62	70	33	98	51	88	115	95	4	50	19	71	45	81	113	93
САНИДАНКИ																															

Забележка: Възможността в % от ШВ е изчислена от общия запас влага в почвата.
Поливано.

за фенологичното развитие /по телеграфни данни/ на ЦАРЕВИЦАТА И СЪБНОГОЛЕДА КЪМ 30.VII.1985 год.

СТАНЦИИ	ЦАРЕВИЦА						СЪБНОГОЛЕД					
	Сорт		Фаза на развитие		Оценка		Сорт		Фаза на развитие		Оценка	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НОВО СЕЛО	Н-708	Н-708	изсвиляване	29.VII	5	Передовик	цъфтене	4.VII	4	4	4	4
КАПИТАНОВЦИ	Н-708	Н-708	цъфтене	26.VII	4	SN - Хелиос	цъфтене	14.VII	5	5	5	5
ГРАМАДА	Н-708	Н-708	изсвиляване	30.VII	4	SN - 27	цъфтене	26.VI	4	4	4	4
РУЖИЦИ	Н-708	Н-708	изсвиляване	20.VII	4	Передовик	цъфтене	1.VII	4	4	4	4
ЛОМ	Н-708	Н-708	изсвиляване	25.VII	5	Передовик	цъфтене	26.VI	4	4	4	4
БЪЗОВЕЦ	Кн-522	Кн-522	изсвиляване	24.VII	4	Старт	цъфтене	26.VI	4	4	4	4
Д-Р ИОСИФОВО	Н-622	Н-622	изсвиляване	19.VII	5	Передовик	цъфтене	30.VI	4	4	4	4
БЕРКОВИЦА	Н-708	Н-708	изсвиляване	12.VII	3	Передовик	цъфтене	30.VI	4	4	4	4
ВРАЦА	Н-708	Н-708	изсвиляване	15.VII	3	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
КНЕЖА	Н-708	Н-708	изсвиляване	20.VII	5	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
ОРЯХОВО	Н-708	Н-708	изсвиляване	14.VII	5	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
БОРОВАН	Н-611	Н-611	изсвиляване	30.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
КОИНАРЕ	Кн-35	Кн-35	изсвиляване	30.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
БОТЕВГРАД	Кн-530	Кн-530	изсвиляване	17.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
РАВНИЩЕ	Н-708	Н-708	изсвиляване	14.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
УГЪРЧИН	Кн-611	Кн-611	изсвиляване	12.VII	3	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
БОРИМА	Кн-630	Кн-630	изсвиляване	14.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
ВРАБЕВО	Кн-430	Кн-430	изсвиляване	12.VII	3	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
ЛОВЕЧ	Н-708	Н-708	изсвиляване	14.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
НИКОЛАЕВО	Н-708	Н-708	изсвиляване	12.VII	3	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
Д. ДЪБНИК	Н-708	Н-708	изсвиляване	14.VII	4	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4
ВРЕСТ	Н-708	Н-708	изсвиляване	12.VII	3	Передовик	цъфтене	27.VI	4	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НОВАЧЕНЕ	Хирица	изсвиляване	18.VI	3	Передовик	цъфтене	27.VI	3
ПОРДИМ	BC-66-25	изсвиляване	8.VI		Передовик	цъфтене	21.VI	
СЕВЛИВЕО	H-708	изсвиляване	13.VI	5				
ДРЯНОВО	№ 556	цъфтене	28.VI	4				
ЕЛЕНА	КН-530	изсвиляване	16.VI	5				
ДЖУЛЮНИЦА	H-708	мл.зрелост	22.VI	5	Извчест	цъфтене	18.VI	5
ПАВЛИКЕНИ	H-708	потъмн. свила	17.VI	4				
КАРАИСЕН		изсвиляване	12.VI	5				
ВАРДИМ	КН-650	мл.зрелост	30.VI	3	Передовик	цъфтене		
ДВЕ МОГИЛИ		изсвиляване					3.VI	
ОБР.ЧИОЛИК	H-708	потъмн. свила	30.VI	4	Передовик	цъфтене	30.VI	4
БРЪШЛЯН		изметляване	20.VI	4				
ТУТРАКАН	H-708	изсвиляване	8.VI	5	Флорум	цъфтене	21.VI	
СИТОВО	КН-530	изсвиляване	17.VI	5	Передовик	цъфтене	27.VI	
СИЛИСТРА	КН-611	изсвиляване	20.VI	5	Нови сад	цъфтене	29.VI	
ГЛАВИНИЦА	КН-611	изсвиляване	17.VI	5	Передовик	цъфтене	26.VI	
ДУЛОВО	H-708	изсвиляване	18.VI	4	Передовик	цъфтене	27.VI	
КУБРАТ		изсвиляване	6.VI	5				
ИСПЕРИХ		изсвиляване	18.VI	4				
ХЛЕБАРЕВО							24.VI	4
РАЗГРАД	H-708	изсвиляване	24.VI	5			22.VI	5
СВЕТЛЕН		изсвиляване	18.VI	4				
ТЪРГОВИЩЕ	BC-66-25	потъмн. свила	20.VI					
ОМУРТАГ	H-708	изсвиляване	19.VI	3				
СМЯДОВО	H-708	изсвиляване	14.VI	5	Нови сад	цъфтене	30.VI	5
ПРЕСЛАВ	КН-611	изсвиляване	20.VI	5	Нови сад	цъфтене	10.VI	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦАРЕВ БРОД	КН-580	цъфтене	16.VI		Передовик	цъфтене	2.VI	4
ИЗГРЕВ	H-708	изметляване	3.VI	5				
ПЕТ МОГИЛИ	H-708	изсвиляване	30.VI	5	Передовик	цъфтене	8.VI	5
БЕЗМЕР	H-708	мл.зрелост	25.VI	4				
КУШАРИ	H-708	изсвиляване	20.VI	4	Передовик	цъфтене	26.VI	4
ДОБР.И-Т	Пионер	потъмн. свила	15.VI	4	Старт	цъфтене	5.VI	4
ТОЛБУХИН	H-708	изсвиляване	23.VI	4	H-26			
СНАСОВО	Пионер	мл.зрелост	26.VI	4	H-27	цъфтене	2.VI	4
ШАБЛА	H-708	изсвиляване	18.VI	5		цъфтене	28.VI	4
СУБОРОВО	КН-611	изсвиляване	25.VI	4	Передовик	зъфтене	7.VI	4
СТ.КАРАДЛА		изсвиляване	18.VI		цъфтене	30.VI		
ЖИТНИЦА	H-708	изсвиляване	16.VI		Передовик	цъфтене	30.VI	
ГАЛАТА	КН-530	мл.зрелост	26.VI	5	Передовик	цъфтене	2.VI	5
Г.ТРАЙКОВ								
ОРИЗАРЕ		цъфтене	18.VI			цъфтене	26.VI	
БУРГАС	P-3978	мл.зрелост	22.VI	5	Передовик	цъфтене	26.VI	5
ПРИМОРСКО	КН-611	изметляване	28.VI	3				
М.ТЪРНОВО								
ДЮЛЕВО	КН-530	мл.зрелост	28.VI		Старт			
АЙТОС		изсвиляване		5				
КАРНОБАТ	H-708	изметляване	16.VI	5	Передовик	цъфтене		5
СУНГУРЛАРЕ	H-708	изсвиляване	18.VI					
ЯМБОЛ	КН-661	цъфтене	17.VI	4	Стартер	цъфтене	30.VI	
СТРАДЦА	H-708	цъфтене	20.VI	5	Передовик	цъфтене	6.VI	
НЕДИЯНСКО	H-708	изметляване	17.VI			цъфтене	2.VI	
СТ.КАРАДЖОВО	H-622	изсвиляване	19.VI	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЕЛХОВО	Н-708	изсвиляване	20.VI		Передовик	цъфтене	22.VI	
БОЯНОВО	Кн-408	цъфтене	4.VI	5	Передовик	цъфтене	28.VI	
САМУИЛОВО	Н-708	изсвиляване	11.VI	5				
СЪДИЕВО	Н-708	потъмн. свила	12.VI	4				
ЛЮБЕН. МАХАЛА	Н-708	мл. зрелост	24.VI	3	Нови сад	узряване	22.VI	4
КАЗАНЛЪК								
ДЪЛБОКИ	Н-708	потъмн. свила	24.VI	5				
БР. ДАСКАЛОВИ	Н-708	мл. зрелост		4				
ЧИРПАН	Кн-611	изсвиляване	20.VI	3				
ТРЪНКОВО	Н-708	изсвиляване	8.VI					
ГЪЛБОВО	Н-708	изсвиляване	11.VI	4	№ 26	цъфтене	24.VI	
ГЛАВАН								
ХАСКОВО	Н-708	изсвиляване	4.VI	5				
ХАРМАНЛИ		мл. зрелост	28.VI	4		цъфтене	24.VI	4
ЛЮБИМЕЦ	Н-708	потъмн. свила	16.VI	4				
ИВАЙЛОВГРАД								
ТЕВЪРЛИЦА								
КЪРДЖАЛИ		потъмн. свила	25.VI	4				
ДЖЕБЕЛ								
АСЕНОВГРАД	Н-708	изсвиляване	14.VI	4				
ПЪРВОМАЙ	Н-708	мл. зрелост	24.VI	4				
ПЛОВДИВ	Н-708	мл. зрелост	22.VI	5				
КРИЧИМ	Н-708	изсвиляване	11.VI	4				
СЪЕДИНЕНИЕ	Н-708	потъмн. свила	22.VI	4				
БРЕЗОВО	Н-708	изсвиляване	10.VI	5				
ЧЕРНОЗЕМ	Н-708							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТАРОСЕЛ	Кн-530	изсвиляване	22.VI	4				
КАРЛОВО	Н-708	мл. зрелост	28.VI	5				
ПАНАГОРИЩЕ		изсвиляване	26.VI	4				
ЛЕСИЧОВО								
ПАЗАРДЖИК	Н-708	изсвиляване	14.VI	4				
КОСТЕНЕЦ								
ИХТИМАН								
ЧЕЛОПЕЧ	Пионер							
Д. КАМАРЦИ								
ЕЛИН ПЕЛИН	Н-708	цъфтене	26.VI	3				
Г. ЛОЗЕН	Н-708	изметляване	25.VI	3				
КОСТИНБРОД		изсвиляване	19.VI		Передовик	цъфтене	8.VI	
ГОДЕЧ		цъфтене	24.VI	2				
ТРЪН		изметляване	20.VI	4				
БРЕЗНИК	Кн-621	цъфтене	13.VI					
Д. РАКОВЕЦ		изметляване						
ДРАГОВИЩА								
ТАВАЛИЧЕВО	Кн-556	цъфтене	20.VI	2				
СТ. ДИМИТРОВ								
БОБОШЕВО								
БЛАГОЕВГРАД								
РАЗЛОГ								
КОПРИВЛЕН								
САЛДАНСКИ								

Данните се отнасят за участъка, върху който се провеждат фенологични наблюдения.

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА МЕСЕЦИ ИЛИ 1985 год.

СТАНЦИИ	Средна Норма		Откл.от нормата	Макс- мална	Дата на измерв.	Мини- мална	Дата на измерв.
ВИДИН	23,2	23,0	0,2	39,1	30	10,7	7
МИХАЙЛОВГРАД	22,8	23,2	-0,4	41,0	31	9,6	5,10
БРАЦА	22,7	22,4	0,3	40,2	31	11,2	5,16
КНЕЖА	22,7	22,7	0,0	40,0	31	9,2	15
ЛОВЕЧ	22,8	23,0	-0,2	42,0	31	11,9	5,10
ПЛЕВЕН	24,1	23,6	0,5	43,0	31	11,5	5
ГАБРОВО	20,1	20,3	-0,2	37,5	31	7,0	5
В.ТЪРНОВО	21,3	22,7	-1,4	39,9	31	8,6	5
РУСЕ	23,5	24,0	-0,5	41,6	31	13,3	5
СИЛИСТРА	22,6	22,8	-0,2	38,4	30	13,2	5
ТЪРГОВИЩЕ	21,0	21,8	-0,8	39,5	31	10,0	5
ШУМЕН	21,0	21,8	-0,8	37,7	31	11,0	2
ТОЛБУХИН	20,2	21,0	-0,8	38,6	31	10,6	1
ВАРНА	20,6	22,6	-2,0	29,7	31	11,6	5
БУРГАС	20,7	23,4	-2,7	32,3	31	12,8	5
ЯМБОЛ	22,5	23,1	-0,6	40,0	31	8,2	5
СЛИВЕН	22,3	22,8	-0,5	37,8	31	11,6	5
СТ.ЗАГОРА	25,4	23,8	1,6	39,0	31	11,0	8
ХАСКОВО	22,4	23,8	-1,4	40,0	31	8,6	5
КЪРДЖАЛИ	22,5	23,4	-0,9	40,1	31	9,0	5
СМОЛЯН	16,8	17,9	-1,1	33,2	31	5,0	5
ПЛОВДИВ	23,5	23,6	-0,1	38,7	31	12,0	5
ПАЗАРДЖИК	22,9	23,3	-0,4	38,2	31	11,3	1
БЛАГОВЕГРАД	22,5	23,3	-0,8	39,4	31	10,8	5
ПЕТРИЧ	26,0	25,1	0,9	42,5	31	14,0	1
СОФИЯ	21,0	20,3	0,7	38,3	31	8,8	5
ПЕРНИК	19,7	20,2	-0,5	38,8	31	8,0	5
КЮСТЕНДИЛ	21,2	21,6	-0,4	39,5	31	7,5	5
ЧЕРНИ ВРЪХ	8,1			22,0	31	-0,7	4,6
ВР.МУСАЛА	4,6			19,0	31	-5,6	5

ОБЛАЧНОСТ , ЯСНИ И МРАЧНИ ДНИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА

СТАНЦИИ	Облач.	Н	Δ	Ясни	Н	Δ	Мрачни	Н	Δ
ВИДИН	1,7	3,5	-1,8	19	10	9	0	2	-2
БРАЦА	2,4	4,0	-1,6	14	10	4	2	4	-2
КНЕЖА	4,1	3,4	0,7	10	12	-2	2	2	0
ПЛЕВЕН	3,3	3,7	-0,4	9	10	-1	2	3	-1
РУСЕ	3,4	3,5	-0,1	10	11	-1	2	3	-1
СИЛИСТРА	3,1			15			4		
ШУМЕН	3,3	3,8	-0,5	9	9	0	1	2	-1
ВАРНА	3,1	3,2	-0,1	15	13	2	1	2	-1
БУРГАС	2,4	3,3	-0,9	17	12	5	1	2	-1
СТАРА ЗАГОРА	3,1	3,4	-0,3	11	10	1	1	2	-1
СВИШЕВГРАД	2,9	2,5	0,4	8	17	-9	1	1	0
ПЛОВДИВ	2,7	3,4	-0,7	13	12	1	0	2	-2
СОФИЯ	3,0	4,0	-1,0	9	8	1	1	3	-2
ПЕТРИЧ	3,4			8	14	-6	1	1	0
КЮСТЕНДИЛ	3,1	3,7	-0,6	11	9	2	2	2	0

МЕСЕЧНИ ВАЛЕЖНИ СУМИ И ПРОЦЕНТ ОТ НОРМАТА ИМ


ЗА М.ЮНИ

19 85 г.

СТАНЦИИ	Месечна валежна сума в мм	Норма 1921-1945	% от нормата	СТАНЦИИ	Месечна валежна сума в мм	Норма 1921-1945	% от нормата
<u>ВИДИН</u>	23	48	47	<u>ПАВЛИКЕНИ</u>	21	75	28
НОВО СЕЛО	20	47	42	<u>РУСЕ</u>	27	55	49
КУЛА	15	48	31	<u>БЯЛА</u>		73	
БЕЛОГРАДЧИК	22	52	42	<u>СЛИВО ПОЛЕ</u>	36	61	59
ГРАМАДА	10	46	21	<u>ОБР.ЧИФЛИК</u>	26	69	37
<u>МИХАЙЛОВГРАД</u>	54	55	98	<u>СИЛИСТРА</u>	38	65	58
ЛОМ	11	46	23	<u>ТУТРАКАН</u>	59	62	95
<u>ВЪЛЧЕДРЪМ</u>	11	54	20	<u>ДУЛОВО</u>	54	70	77
БРУСАРИ	11	38	28	<u>РАЗГРАД</u>	48	68	70
БОЙЧИНОВЦИ	21	58	36	<u>ИСПЕРИХ</u>		78	
БЕРКОВИЦА	28	78	35	<u>КУБРАТ</u>		70	
<u>ВРАПА</u>	29	85	34	<u>САМУИЛ</u>	57	81	70
ГАБАРЕ	44	71	61	<u>ТЪРГОВИЩЕ</u>	46	65	70
ОРИХОВО	24	50	48	<u>ПОПОВО</u>		69	
КНЕЖА	40	58	68	<u>ОМУРТАГ</u>	34	75	45
<u>ЛОВЕЧ</u>	20	77	25	<u>ПУМЕН</u>	49	68	72
<u>ЛУКОВИТ</u>	51	65	78	<u>ПРЕСЛАВ</u>		66	
ТЕТЕВЕН	50	105	47	<u>ВЕНЕЦ</u>	58	64	90
УГЪРЧИН	21	70	30	<u>НОВИ ПАЗАР</u>	43	54	79
ТРОЯН	49	91	53	<u>ТОЛЕБУХИН</u>	44	62	70
АЛЕКСАНДРОВО	43	78	55	<u>ТЕРВЕЛ</u>		71	
<u>ПЛКВЕН</u>	16	79	20	<u>ШАБЛА</u>	7	35	20
ЛЕВСКИ	17	60	28	<u>КАЛИАКРА</u>	15	24	62
ПОРДИМ	26	73	35	<u>КАВАРНА</u>	10	46	21
НИКОПОЛ	16	62	25	<u>ВАРНА</u>	12	48	25
НОВАЧЕНЕ	10	65	15	<u>СУВОРОВО</u>	30	74	40
<u>ГАБРОВО</u>	45	100	45	<u>ПРОВАДИЯ</u>	20	63	31
СЕВЛИМЕВО	37	81	45	<u>СТ.ОРИХОВО</u>	8	42	19
ТРАВНА	53	89	59	<u>БУРГАС</u>	19	45	42
ДРЯНОВО	35	90	38	<u>ПОМОРИЕ</u>	3	34	8
<u>В.ТЪРНОВО</u>	26	72	36	<u>СОЗОПОЛ</u>		28	
ЕЛЕНА	39	87	44	<u>МАЧУРИН</u>	2	39	5
СВИШОВ	28	60	46	<u>М.ТЪРНОВО</u>	4	44	9


СТАНЦИИ	Месечна валежна сума в мм	Норма 1921-1945	% от нормата	СТАНЦИИ	Месечна валежна сума в мм	Норма 1921-1945	% от нормата
<u>ЗВЕЗДЕЦ</u>	17	65	26	<u>АСЕНОВГРАД</u>	13	58	22
<u>ФАКИЯ</u>	28	48	58	<u>ПЪРВОМАЙ</u>	7	47	14
<u>ГРУДОВО</u>	8	60	13	<u>САДОВО</u>	9	48	18
<u>АЙТОС</u>	5	50	10	<u>СЪЕДИНЕНИЕ</u>	11	53	20
<u>КАРНОБАТ</u>	9	52	17	<u>БРЕЗОВО</u>	10	60	16
<u>СУНГУРЛАРЕ</u>	6	40	15	<u>ХИСАР</u>	21	72	29
<u>СЛИВЕН</u>	21	50	42	<u>КАЛОФЕР</u>	18	70	25
<u>КОТЕЛ</u>	41	47	87	<u>КАРЛОВО</u>	30	73	41
<u>КЕРМЕН</u>	24	47	51	<u>РОЗИНО</u>	27	64	42
<u>ЛЮБ.МАХАЛА</u>		61		<u>ПАЗАРДЖИК</u>	14	47	29
<u>Н.ЗАГОРА</u>	11	53	20	<u>ПАНАГОИЩЕ</u>	35	64	54
<u>ЯМБОЛ</u>	15	52	28	<u>ЯЗ."БАТАК"</u>	38	71	53
<u>ЕЛХОВО</u>	16	43	37	<u>ПЕЩЕРА</u>	13	54	24
<u>Г.ДЕРВЕНТ</u>	22	41	53	<u>ВЕЛИНГРАД</u>	27	54	50
<u>ТОПОЛОВГРАД</u>	17	54	31	<u>БЛАГОВЕГГРАД</u>	20	35	57
<u>СТАРА ЗАГОРА</u>	10	59	16	<u>ЯКОРУДА</u>	45	62	72
<u>ОПАН</u>	14	53	26	<u>РАЗЛОГ</u>	42	43	97
<u>ШИПКА</u>	11	67	16	<u>Г.ДЕЛЧЕВ</u>	14	45	31
<u>КАЗАНЛЪК</u>	20	68	29	<u>САНДАНСКИ</u>	10	32	31
<u>ЧИРПАН</u>	12	52	23	<u>ПЕТРИЧ</u>	6	42	14
<u>ХАСКОВО</u>	14	44	31	<u>СОФИЯ</u>	13	67	19
<u>ДИМИТРОВГРАД</u>		42		<u>САМОКОВ</u>			
<u>ХАРМАНЛИ</u>	16	37	43	<u>ИХТИМАН</u>	39	62	62
<u>СВИЛЕНГРАД</u>	26	40	65	<u>СРЕДНОГОРИЕ</u>	23	74	31
<u>БЪРДЖАЛИ</u>	12	39	30	<u>БОТЕВИГРАД</u>	26	78	33
<u>ИВАЙЛОВГРАД</u>	21	38	55	<u>ЕЛИН ПЕЛИН</u>		68	
<u>КРУМОВГРАД</u>	17	36	47	<u>БОЖУРИЩЕ</u>		58	
<u>МОМЧИЛГРАД</u>	17	36	47	<u>СЛИВНИЦА</u>		45	
<u>АРДИНО</u>	39	58	67	<u>ГОДЕЧ</u>	20	60	33
<u>СМОЛЯН</u>	51	83	61	<u>ПЕРНИК</u>	9	57	15
<u>ЗЛАТОГРАД</u>	43	62	69	<u>ТРЪН</u>	21	58	36
<u>ДЕВИН</u>		50		<u>РАДОМИР</u>	24	52	46
<u>ЧЕПЕЛАРЕ</u>	63	81	77	<u>КЮСТЕНДИЛ</u>	17	60	28
<u>ШЮВЛИВ</u>	13	47	27	<u>СТ.ДИМИТРОВ</u>	16	56	28
<u>ТОПОЛОВО</u>	37	50	74	<u>РИЛ.МАНАСТИР</u>		64	

ВАЛЕЖИ

В мм (л/м²) за м. юли 1985 г.

ВАЛЕЖИ

В % от нормата за м. юли 1985 г.



Печатница на Главно управление "Хидрология и метеорология"
при Българска Академия на Науките-София 1113,бул."Ленин"66
=====

Началник ГУХМ проф.д-р Г.Милошев

Телефони: централа 72-22-71

отдел "Информация и печат" вътр.239
сектор "Средносрочна прогноза" вътр.231
сектор "Месечна прогноза" вътр.267
сектор "Агропрогнози" вътр.230

Редактор Л.Дъбов
Стилов редактор
Технически редактор
Формат 70x100/16
Поръчка № 386
Тираж 210