

1-10. IV. 1986 г.

І. ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО

1. СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА. През първата половина от десетдневното страната се намираше в безградиентно антициклонално поле. През втората половина от периода страната попадна в топлия сектор на циклон с център над Западното Средиземноморие. През десетдневното зремето беше предимно слънчево, сухо и сравнително топло за сезона. Максималните температури в някои райони бяха близки до абсолютните максимуми. Около средата на десетдневното по Черноморието се образуваха мъгли и там максималните температури бяха значително по-ниски.

2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. През цялото десетдневие средните денонощни температури бяха по-високи от нормалните. Само по Черноморието около 4.IV те бяха малко по-ниски от нормалните.

Средните десетдневни температури в повечето райони на страната са между 13 и 17°C /с 4 до 7°C по-високи от нормалните/. По Черноморието средните температури са между 9 и 10°C - до 2°C над нормата.

Най-ниските температури /между 2 и 8°C , Севлиево 1°C / бяха измерени около 4 или 9.IV, а най-високите /между 23 и 28°C , в юго-западните райони до 30°C / - предимно около 7.IV.

3. ВАЛЕЖИ. През десетдневното в по-голямата част на страната изобщо не е валило. На 1.IV само на отделни места в Тракийската низина, Предбалканските полета и в някои планински райони беше измерено до 8 l/m^2 до 50% от нормата, в Калофер 28 l/m^2 , в Тополовград 16 l/m^2 , в Средногорци 14 l/m^2 .

4. СИЛЕН ВЯТЪР. През първата половина на десетдневното силен вятър беше регистриран само във високите части на планините. На 10.IV на много места скоростта на вятъра достигна и надмина 15 m/s , в Алфатар, Царев брод, В.Търново, Харманли и Ново село - 20 m/s , на вр.Мургаш и вр.Ботев - 24 m/s .

5. СНЕЖНА ПОКРИВКА. През периода снежна покривка имаше само във високите части на планините, която постепенно намаляваше. На Черни връх дебелината на снежната покривка в началото на десетдневното беше 142 cm , а в края на десетдневното - 87 cm .

6. ОСОБЕНИ ЯВЛЕНИЯ. На 10.IV на отделни места бяха регистрирани прашни бури.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА. През десетдневното валежи нямаше и повърхностният почвен слой просъхна чувствително. Овлажнението му бе умерено до почти сухо, а състоянието му подходящо за нормалното и качествено извършване на различните обработки.

Във водните запаси на почвата настъпиха известни промени, като по-чувствителни са при есенните посеви и повърхностния почвен слой в останалите площи и отчасти при люцерната. Продуктивните запаси при есенните посеви в слоя 0-25 см за повечето райони в страната бяха все още между 20 и 35 mm, а общия воден запас представляваше 75-85 % от ШВ - сравнително достатъчен за нормално развитие на посевите. По-малки - между 10 и 20 mm и съответно 65-75 % бяха запасите в отделни райони на Лудогорието с крайните североизточни райони и в Югозападна България, където развитието на есенниците в тези райони протичаше при постепенно нарастващ недостиг от почвена влага. В еднометровият почвен слой продуктивните запаси в повечето райони бяха между 100 и 140 mm и общ воден запас 85-95 %. По-малки от 100 mm и съответно 70-85 % бяха запасите в Югозападна България и на отделни места в Североизточна България и по средното течение на р. Марица. В площите на пролетните култури просъхването бе само повърхностно, а в еднометровия слой за повечето райони запасите бяха между 110 и 150 mm и 87-97%.

Почвените температури на 5 и 10 cm дълбочина в цялата страна бяха между 15 и 18°C - напълно достатъчни за септбата и на топлолюбивите пролетни култури.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ. С изключение на Черно-морието през цялото десетдневие средните денонощни температури бяха значително над нормалните. Развитието на земеделските култури протичаше с ускорен темп. Есенните посеви нарастваха усилено и изразходваха значително количество от почвената влага. Пресобладаващата част от тях започнаха да вретеният с десетина дни по-рано от нормалните срокове. Състоянието им бе добро и много добро.

Хубавото време позволяваше безпрепятствено извършване септбата на пролетните култури. При достатъчно влага и в добре затоплената почва, започна поникването на семената при някои от по-рано засятите.

За производството и закаляването на зеленчуковия и тютюнев

разсад условията бяха много благоприятни.

Топлото и сухо време ускори началното развитие и на трайните насаждения. Набъбването и разпукването на плодните пъпки настъпи при всички овощни видове. Нещо повече - масов цъфтеж настъпи при кайсията, прасковата, черешата и отчасти при сливата и крушата. Като изключение цъфтеж настъпи и при ябълката. Масовото сокодвижение и разпукване на пъпките настъпи и при лозата. Общото състояние на всички трайни насаждения бе много добро.

3. ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ. Безвалежният десетдневен период в съчетание със сухото време бе много подходящ за масовото и ускорено извършване на различните полски работи. Едновременно с грижите за есенните посеви, овощните видове и лозята, продължи масовата септба на всички култури, включително и на късните топлолюбиви.

Изготвили: М. Стефанова, Л. Латинев, Н. Витанов и Ст. Николов

СРЕДНИ ДЕСЕТИДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ОТКЛОНЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА
ЗА ПЕРИОДА 1-10.IV.1986 год.

СТАНЦИИ	Средни десетдневни температури	Норма	Отклонение от нормата
ВИДИН	15,1	9,8	5,3
МИХАЙЛОВГРАД	15,8	9,7	6,1
ВРАЦА	15,7	9,7	6,0
КНЕЖА	15,1	9,2	5,9
ЛОВЕЧ	15,6	10,0	5,6
ПЛОВДИВ	17,1	10,4	6,7
ГАБРОВО	15,6	8,6	7,0
В.ТЪРНОВО	16,4	10,2	6,2
РУСЕ	17,0	10,5	6,5
СИЛИСТРА	16,3	9,3	7,0
ТЪРГОВИЩЕ	13,6	9,0	4,6
ШУМЕН	13,0	9,0	4,0
ТОЛЕБУХИН	11,4	7,5	3,9
ВАРНА	10,0	8,4	1,6
БУРГАС	9,7	9,1	0,6
ЯМБОЛ	12,9	9,0	3,9
СЛИВЕН	14,2	9,4	4,8
СТ.ЗАГОРА	15,1	10,1	5,0
ХАСКОВО	15,3	10,4	4,9
КЪРДЖАЛИ	15,8	10,1	5,7
СМОЛЯН	10,2	6,2	4,0
ПЛОВДИВ	14,9	10,1	4,8
ПАЗАРДЖИК	14,6	10,3	4,3
БЛАГОВЕГРАД	16,0	10,6	5,4
ПЕТРИЧ	17,6	11,8	5,8
СОФИЯ	14,7	8,4	6,3
ПЕРНИК	-	8,2	-
КОСТЕНДИЛ	14,6	9,5	5,1
ЧЕРНИ ВРЪХ	26,3	-	-
БР.МУСАМА	-9,4	-	-
РАЗГРАД	15,0	8,7	6,3

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ДО 10.IV.1986 г.

СТАНЦИИ	Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВИДИН	Максимална	21,8	20,6	20,8	22,6	21,1	23,2	26,0	24,4	25,1	21,8
	Средна	14,2	13,8	13,5	15,8	14,5	15,5	16,5	15,5	18,0	13,8
	Минимална	5,4	9,2	5,5	7,8	9,0	8,8	7,8	6,1	6,6	9,4
МИХАЙЛОВГРАД	Максимална	20,3	21,0	22,0	23,0	21,0	22,5	26,0	24,5	25,2	19,8
	Средна	13,2	15,0	15,0	18,2	15,0	17,2	18,0	16,5	16,0	14,0
	Минимална	5,5	7,2	6,2	3,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	10,0
ВРАЦА	Максимална	20,2	19,0	22,0	22,7	20,7	21,3	25,6	23,6	25,2	20,3
	Средна	14,2	14,0	14,8	16,2	16,2	15,0	18,0	16,0	17,8	15,2
	Минимална	7,7	7,6	5,7	10,0	10,2	9,0	10,5	8,5	11,0	13,6
КНЕЖА	Максимална	21,6	21,4	23,5	24,0	20,0	24,6	26,7	20,7	25,5	21,7
	Средна	13,2	14,5	15,8	15,8	14,0	14,8	18,0	17,2	17,0	11,5
	Минимална	2,4	3,2	4,3	6,2	8,1	4,9	6,4	7,2	3,3	5,5
ЛОВЕЧ	Максимална	21,9	19,6	23,3	22,9	23,0	25,1	26,3	24,0	24,8	23,2
	Средна	14,0	13,5	16,5	16,0	16,2	17,2	18,8	16,0	16,2	12,6
	Минимална	6,5	6,4	8,1	9,0	11,5	9,4	8,8	7,0	7,5	9,6
ПЛОВДИВ	Максимална	24,0	21,0	25,5	24,5	24,5	26,0	27,0	25,0	26,0	23,5
	Средна	16,0	15,8	17,0	16,5	17,2	18,8	19,2	18,0	18,5	13,2
	Минимална	5,5	7,5	7,0	8,0	11,0	9,0	10,0	9,0	8,0	9,0
ГАБРОВО	Максимална	21,3	21,0	22,8	22,5	22,4	26,2	25,3	23,7	25,2	23,0
	Средна	13,8	14,2	15,5	15,8	17,2	17,2	16,5	14,8	16,5	14,8
	Минимална	5,0	5,6	10,5	9,2	12,6	9,2	9,0	6,5	7,0	14,5
В.ТЪРНОВО	Максимална	22,5	21,2	24,7	24,8	23,9	26,8	25,9	24,5	25,4	25,5
	Средна	14,5	14,0	17,2	17,2	18,0	17,0	17,5	15,0	17,8	16,0
	Минимална	3,8	5,8	12,3	8,3	12,4	9,2	6,9	5,2	5,1	14,0
РУСЕ	Максимална	25,0	21,7	26,4	22,9	24,9	28,4	27,2	26,7	25,3	26,8
	Средна	16,2	14,8	16,2	15,5	16,3	18,5	19,2	18,8	17,8	16,2
	Минимална	7,5	8,7	8,1	8,0	7,8	11,0	11,1	8,4	8,6	11,7
СИЛИСТРА	Максимална	22,2	18,3	23,3	19,4	24,9	24,6	24,5	24,4	23,4	28,0
	Средна	15,8	12,0	15,0	15,5	16,5	18,5	19,2	16,5	16,8	18,2
	Минимална	9,6	8,0	7,4	5,6	8,1	6,8	8,4	5,5	8,5	11,3

СТАНЦИИ	Дата	Елемента									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗГРАД	Максимална	20,8	19,0	21,7	21,4	25,0	24,4	23,7	22,4	23,2	24,8
	Средна	15,2	11,8	13,5	11,5	15,8	16,2	17,0	17,0	15,8	14,2
	Минимална	8,2	7,5	7,3	2,9	5,8	11,6	10,6	9,8	10,2	10,7
ТЪРГОВИЩЕ	Максимална	23,9	19,5	22,5	22,6	26,1	24,4	25,2	23,5	24,4	26,3
	Средна	14,8	12,0	11,0	11,0	14,5	14,0	14,5	14,8	15,2	14,5
	Минимална	5,2	7,5	4,0	4,4	1,7	3,8	5,3	6,0	6,7	5,4
ПУМЕН	Максимална	22,8	18,5	20,2	19,0	25,0	22,1	24,0	22,7	23,0	24,7
	Средна	16,2	12,5	9,5	8,2	13,2	13,0	15,2	14,5	13,8	14,0
	Минимална	2,2	1,8	2,8	3,2	2,6	3,2	5,2	6,9	6,8	4,3
ТОЛЕУХИН	Максимална	22,8	16,2	18,3	14,8	24,5	22,3	22,8	22,6	22,5	22,8
	Средна	12,9	9,5	8,0	7,2	12,0	12,0	12,5	13,5	13,0	14,2
	Минимална	2,9	7,0	2,2	4,1	2,9	1,6	1,9	4,4	4,7	4,5
ВАРНА	Максимална	18,0	16,4	8,4	8,4	7,7	7,6	20,3	18,6	15,8	16,3
	Средна	12,0	11,5	7,0	5,5	6,5	6,2	13,0	13,2	11,2	12,5
	Минимална	7,8	8,5	6,0	5,5	5,5	5,1	5,0	8,9	8,0	5,6
БУРГАС	Максимална	20,6	16,5	9,4	10,5	9,8	8,8	19,6	18,0	18,0	22,7
	Средна	13,0	10,2	7,3	7,6	6,5	6,0	11,0	11,8	10,0	12,5
	Минимална	10,0	9,0	6,3	6,0	5,9	6,0	4,6	7,0	7,0	6,5
ЯМБОУ	Максимална	24,5	21,0	20,5	21,5	25,0	22,5	25,5	24,4	23,6	25,7
	Средна	15,0	11,8	8,4	8,3	13,5	13,0	14,2	14,5	14,2	15,5
	Минимална	5,2	8,2	3,4	4,3	4,6	2,3	3,2	6,4	4,3	5,2
СЛИВЕН	Максимална	21,4	19,0	19,0	19,4	23,0	22,8	25,0	24,0	23,8	24,0
	Средна	16,8	12,0	9,5	10,8	17,2	12,5	16,0	15,8	16,0	15,5
	Минимална	8,4	13,5	5,2	4,0	3,6	4,2	9,0	9,0	9,3	8,6
СТ. ЗАГОРА	Максимална	24,5	21,0	20,5	18,5	21,5	24,0	24,0	23,6	24,5	24,2
	Средна	16,8	14,0	13,0	11,2	15,5	14,2	16,8	16,5	16,8	16,5
	Минимална	6,0	10,5	5,1	4,4	4,6	5,8	8,0	9,0	10,4	6,9
ХАСКОВО	Максимална	23,0	22,0	21,8	20,4	22,2	24,0	24,4	23,8	24,8	24,6
	Средна	14,5	15,5	14,5	13,5	15,8	16,8	16,0	15,2	16,2	15,5
	Минимална	5,3	8,2	6,4	5,2	8,0	7,8	7,6	8,6	6,4	5,4
КЪРПАЛИ	Максимална	23,0	21,3	23,6	23,7	22,5	24,2	23,2	24,2	25,2	21,4
	Средна	14,8	15,0	16,0	14,8	15,5	17,2	16,2	16,0	16,2	15,8
	Минимална	4,5	7,5	8,8	5,6	8,5	9,3	9,4	8,2	5,2	9,6

СТАНЦИИ	Дата	Елемента									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМОЛЕН	Максимална	17,5	16,0	18,0	19,8	17,5	20,5	22,2	21,3	21,1	18,1
	Средна	10,2	9,0	10,0	10,2	10,5	11,5	10,2	9,0	10,8	11,0
	Минимална	1,0	2,8	2,2	2,3	4,8	4,6	3,0	2,0	2,6	3,2
ПЛОВДИВ	Максимална	23,2	22,6	22,0	19,8	20,3	24,4	25,5	25,0	25,0	25,3
	Средна	15,2	15,2	14,0	13,8	14,0	15,5	16,3	15,0	15,2	15,5
	Минимална	5,2	7,5	6,0	5,0	8,1	7,5	6,3	6,0	6,7	6,1
ПАЗАРДЖИК	Максимална	23,5	21,9	21,0	19,5	19,8	24,3	25,3	25,3	26,0	23,1
	Средна	15,5	14,5	13,8	12,0	13,2	16,0	15,5	16,0	15,5	14,2
	Минимална	3,6	5,8	4,4	4,1	6,9	5,6	5,1	4,5	4,4	3,7
БЛАГОЕВГРАД	Максимална	23,5	21,4	23,8	23,6	20,5	24,5	27,2	27,3	27,0	21,0
	Средна	15,0	14,8	16,0	15,5	15,2	16,6	17,2	18,2	17,8	13,8
	Минимална	5,6	6,2	7,6	6,8	10,0	8,6	8,1	7,1	7,3	11,0
ПЕТРИЧ	Максимална	25,0	25,0	26,0	25,0	22,5	26,5	28,0	28,5	27,5	23,0
	Средна	17,0	16,8	17,0	18,0	17,2	18,0	18,5	18,8	18,5	16,5
	Минимална	7,0	8,5	9,0	8,5	10,5	11,0	9,5	9,5	10,0	12,0
СОФИЯ	Максимална	20,7	21,0	22,0	22,2	22,0	23,0	24,4	25,0	24,5	19,9
	Средна	13,2	13,8	14,2	14,2	15,0	15,2	16,0	17,0	15,8	12,5
	Минимална	6,0	5,8	7,2	7,8	9,9	8,7	9,4	7,6	7,8	9,8
ПЕРНИК	Максимална	21,6		25,8	24,0		23,0	26,0	28,0	26,5	20,0
	Средна	11,8		12,8	12,8	5,5	15,5	14,8	14,8	16,2	13,2
	Минимална	3,0	3,0	6,0	6,0			4,4	4,4	5,0	11,5
КОСТЕНЦИ	Максимална	22,8	22,0	24,6	23,1	23,2	24,4	26,5	26,5	27,2	20,6
	Средна	13,0	13,2	14,2	14,8	15,5	14,8	15,5	16,8	16,2	12,0
	Минимална	3,5	3,3	6,5	5,0	7,7	5,9	6,6	3,7	4,5	6,4
ЧЕРНИ ВЪРХ	Максимална	2,8	3,6	4,4	6,2	6,0	5,6	5,6	6,8	9,0	0,8
	Средна	0,8	1,5	2,8	1,7	3,8	3,1	3,1	5,5	3,2	-2,5
	Минимална	-1,5	-0,1	-0,1	0,7	0,2	2,1	4,5	4,5	3,2	-5,0
ВР. МУСАЛА	Максимална	0,8	1,2	0,6	1,4	2,7	2,5	4,4	5,0	5,9	-1,8
	Средна	-3,5	-2,8	-1,0	-0,5	-0,2	-0,5	2,2	1,5	1,3	-5,8
	Минимална	-6,6	-5,0	-4,4	-1,6	-1,8	-2,4	2,0	1,8	0,0	-9,0

3[illegible]

[illegible][illegible]

за снежната покривка в см през десетдневното

[illegible][illegible]


ПРОДУКТИВНА ВЛАГА В мм (m³/da) | И ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА В % ОТ ПШВ КМ 7.IV.1986 ГОД.

КУЛТУРА	ПШЕНИЦА				ДЪЛБОКА ОРАН				ДЦЕРНА				ДРУГИ КУЛТУРИ			
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	
Почвен слой/см	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	mm	%	mm	%	
Влага	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	mm	%	mm	%	
Стенни	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	mm	%	mm	%	
КАПИТАНОВИ-ДА	12 75	32 81	65 86	132 91	15 84	38 87	71 90	136 93	21 76	62 85	128 90	12 75	33 82	64 85	129 90	
ГРАМАДА-ДА																
Д-Р ИСМОКОВО-МХ	16 94	35 93	75 94	147 96	17 97	46 104	95 105	180 104	19 75	52 82	128 91					
БЕЗОВИ-МХ	14 82	38 85	74 89	147 91	13 79	35 82	70 86	143 89	27 72	59 80	134 86	12 76	35 82	72 87	146 90	
КНЕЗА	9 68	29 80	60 86	128 91	15 84	37 88	70 91	137 94	26 77	54 82	120 88					
НОВАЧЕВ-ДА	9 62	23 70	53 77	112 81	12 70	28 76	60 81	124 85	20 66	46 72	97 76	12 70	27 74	59 80	120 81	
НИКОЛАЕВ-ДА																
БОРИСА-ДА	12 80	36 90	73 90	177 94	8 64	26 76	59 78	114 75	41 97	100 106	203 102	7 67	35 88	75 89	148 85	
ПАВЛИКИ	9 72	24 76	52 82	120 89	15 88	31 84	60 87	121 89	29 82	69 91	137 94	14 85	32 85	63 88	123 90	
ОБ-ЧАДЖИ-ПО	4 57	26 74	63 84	130 90	4 57	23 70	60 82	130 89	30 80	66 85	136 91					
ТЕРПОВНИЗ	6 60	20 65	51 73	112 82	8 65	29 74	66 81	134 87	30 74	67 81	127 85					
НАВЪР БОЛ-ДА	4 50	16 69	42 78	103 86	7 61	29 84	60 84	128 94	28 85	62 92	134 97	7 67	28 85	64 93	130 95	
РАЗГРАД					7 66	22 71	44 74	88 77	11 57	36 68	89 76					
ИСПЕКИ	5 59	15 63	35 72	96 85	13 81	34 84	65 89	122 93	20 69	44 77	105 88	7 64	27 76	58 85	119 92	
СИЛСТА	4 58	19 66	44 75	104 86	12 79	36 83	63 85	120 90	27 75	53 80	112 88	10 74	29 78	59 83	117 89	
ГЛАВНИЦА-СО	4 60	20 72	48 82	102 86	7 68	28 78	56 87	112 88	23 74	52 84	113 88	11 78	36 87	69 89	125 92	
ЛОБ-НИСТИВ-ДА	16 81	40 88	81 94	154 96					41 89	83 97	158 97	18 86	45 93	89 98	166 99	


КУЛТУРА	ПШЕНИЦА				ДЪЛБОКА ОРАН				ДЦЕРНА				ДРУГИ КУЛТУРИ			
	0-10	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	0-25	0-50	0-100	0-10	0-25	0-50	0-100	
Почвен слой/см	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	mm	%	mm	%	
Влага	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	mm	%	mm	%	
Стенна	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%	mm	mm	%	mm	%	
СУВОРОВ-Вн	4 63	16 74	43 81	106 85	9 76	26 85	55 58	123 90	22 78	48 84	104 85	9 76	26 85	55 58	123 90	
Г.ТРАКОВ					3 62	11 76	17 72	49 77	10 75	23 75	69 82	1 56	3 68	7 67	39 74	
КАРНОБАТ	10 73	31 81	71 87	137 90	5 61	33 83	81 92	154 96	33 82	77 90	142 92					
КАЧЕВО-Вб	11 90	28 94	70 95	144 93					24 91	66 94	156 96	9 85	23 92	62 92	137 91	
СЪЛВЕО-Ст	8 73	21 76	43 78	117 91	17 100	46 106	81 101	168 106	44 104	84 102	163 104	10 79	24 86	45 90	91 93	
КАЗАНЛЕК																
ЧИРПА	8 65	20 68	30 68	78 74	9 67	31 77	68 84	159 92	25 72	36 71	67 72	6 61	21 68	51 77	132 86	
ХАКОВО	6 78	18 79	42 84	93 87	10 89	28 89	57 91	119 93				12 94	28 91	60 93	130 96	
ЛЕВЕН	13 70	34 74	55 78	134 92	12 67	56 103	96 102	58 99								
ЛЕВЕН	13 70	31 70	61 74	142 82	10 59	26 69	57 72	140 81	35 92	76 97	155 97					
ПЛОДОВ	8 50	25 59	59 68	144 79	11 58	29 63	56 66	90 62				6 54	18 66	40 73	83 77	
ПАЗАРЛИК	8 67	21 75	48 83	101 90	10 75	30 90	60 93	113 96	26 83	63 96	129 101	10 75	28 87	63 96	127 100	
Г.ЛОБЕН-Оф	4 61	11 66	29 75	76 81	12 82	31 87	62 93	132 96	13 68	32 76	80 82					
ТАВАЛЧЕВ-Мн					11 75	30 85	60 93	145 102	26 82	43 80	110 87	7 65	20 75	56 88	145 103	
САДАНСКИ	4 50	8 53	22 60	66 70	14 92	37 98	76 102	133 97	37 105	81 112	184 120	14 100	39 108	84 114	180 120	

Забеложка: Влагостта в % от ПШВ е изчислена от общи сапозе влага в почвата.


Развитие на КАЙСИЯТА към 10 април 1986 г.




Развитие на ПРАСКОВАТА към 10 април 1986 г.




Развитие на ЧЕРНАТА КЪМ 10 април 1986 г.




Развитие на СЛИВАТА КЪМ 10 април 1986 г.




Развитие на КРУШАТА към 10 април 1986 г.



Развитие на ЯБЪЛКАТА към 10 април 1986 г.





Началник ГУХМ проф. д-р Г. Милошев

Телефони: централа 72-22-71

отдел "Информация и печат" втр. 239

сектор "Средносрочна прогноза" втр. 231

сектор "Месечна прогноза" втр. 267

сектор "Агропрогнози" втр. 230

ж

Редактор Л. Дъбов

Технически редактор А. Ранкова

Формат 700 x 1000/16

Поръчка № 298

Тираж 210

ж

Печатница на Главно управление "Хидрология и метеорология"
1184 София, бул. "Ленин" 66